

| ردیف | نوع خودرو     | شرح تصورات                                                                                                                                                             | (ریال) اجرت |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1    | C&C-Y120      | تعویض روغن موتور با روغن توتال ماکسیمیا 15 دلیلو 40 در سرویس اولیه و پس از آن در هر سرویس دوره ای                                                                      | 137,452     |
| 2    | C&C-Y120      | کارواش بننه و شستشوی بیرونی ماشین بدون تجهیزات ویژه                                                                                                                    | 219,059     |
| 3    | C&C-Y120      | تعویض فیلتر جانبی ناخالصی و روغن موجود در باد سیستم ادیلو هر 45000 کیلومتر                                                                                             | 140,447     |
| 4    | C&C-Y120      | بازدید ظاهر و نشستی لوله ها و جنت های اینترکولر و اجارکشی بستها در صورت لزوم هر 30000 کیلومتر                                                                          | 28,092      |
| 5    | C&C-Y120      | تعویض فیلتر گازوئیل زیر موتور هر 15000 هزار کیلومتر                                                                                                                    | 27,575      |
| 6    | C&C-Y120      | تعویض روغن و فیلتر های روغن موتور                                                                                                                                      | 221,724     |
| 7    | C&C-Y120      | برداشتن/جابجایی سنسور فشار روغن                                                                                                                                        | 254,100     |
| 8    | C&C-Y120      | عملیات ترکیبی تعویض یک عدد مخزن سوخت زاپاس                                                                                                                             | 559,444     |
| 9    | C&C-Y120      | بازدید لقی میل فرمان ، متعلقات محور فرمان و جلوگیری در سرویس های تعیین شده                                                                                             | 113,067     |
| 10   | C&C-Y120      | تعویض فیلتر و روغن هیدرولیک فرمان و هواگیری مسیر هر 60000 کیلومتر                                                                                                      | 83,380      |
| 11   | C&C-Y120      | بازدید سطح و فیلتر روغن هیدرولیک فرمان و سر ریز در صورت نیاز یا روغن توصیه شده در هر سرویس تعیین شده                                                                   | 27,668      |
| 12   | C&C-Y120      | عملیات تلفیقی گریسکاری بلبرینگ ها و بازدید ضخامت لنت ترمز یک تویی چرخ محور عقب با گریس توصیه شده آریا دیزل در 15000 کیلومتر و بعد از آن هر 60000 هزار کیلومتر          | 826,648     |
| 13   | C&C-Y120      | کنترل سیستم تعویض دنده گیربکس                                                                                                                                          | 162,045     |
| 14   | C&C-Y120      | بازدید و تنظیم خلاصی لنت های ترمز نسبت به دیسک ترمز در سرویس اولیه                                                                                                     | 138,145     |
| 15   | C&C-Y120      | بازدید و تخلیه باد موجود در مخازن ذخیره باد هر 60000 کیلومتر                                                                                                           | 56,421      |
| 16   | C&C-Y120      | تعویض و محکم کردن پیچهای U شکل مخزن باد                                                                                                                                | 30,000      |
| 17   | C&C-Y120      | تعویض تسمه کولر و بازدید تسمه ها و پولی های جلوی موتور هر 45000 کیلومتر                                                                                                | 140,315     |
| 18   | C&C-Y120      | تمیز کردن کابین                                                                                                                                                        | 255,385     |
| 19   | C&C-Y120      | عملیات تلفیقی باز و بست پمپ سوخت بخاری درجا و هواگیری مدل AT 2000/TH 90                                                                                                | 306,250     |
| 20   | C&C-Y120      | بازدید ، تخلیه و شستشوی گامه فیلتر ابگیر سوخت در هر 15000 کیلومتر                                                                                                      | 55,615      |
| 21   | C&C-Y120      | باز و بست هر نوع سوییچ صفحه راهنما روی داشبورد                                                                                                                         | 28,000      |
| 22   | C&C-Y120      | باز و بست تیغه های برف پاک کن                                                                                                                                          | 73,000      |
| 23   | C&C-Y120      | تعویض فیلتر هوای بزرگ و کوچک و تمیز کردن محافظه آن( هر 30 هزار کیلومتر)                                                                                                | 43,800      |
| 24   | C&C-Y120      | بازدید ضابطه صوت                                                                                                                                                       | 120,000     |
| 25   | C&C-Y120      | تعویض و یا تمیز نمودن مجرای تخلیه هوای مخزن سوخت                                                                                                                       | 72,000      |
| 26   | C&C-Y120      | خدمات گروه بنوماتیک جهت چک لیست ویژه مشترکان                                                                                                                           | 260,000     |
| 27   | C&C-Y120      | بازدید و گریسکاری گریس خور ها بمقدار 20 گرم برای سگ دست ها و مقدار لازم برای سیبک میل فرمان و بوش فنر و چهار شاخ گردان در هر 15000 کیلومتر                             | 82,472      |
| 28   | C&C-Y120      | بازدید و اجارکشی مهره های چرخ هر دو محور به اندازه استاندارد توصیه شده 690 نیوتن متر                                                                                   | 140,636     |
| 29   | C&C-Y120      | اجارکشی مهره های چرخ هر دو محور و مهره های میل تعادل هر 60000 کیلومتر                                                                                                  | 140,481     |
| 30   | C&C-Y120      | ازمون جاده ای بیست کیلومتر                                                                                                                                             | 300,000     |
| 31   | C&C-Y120      | بازدید سطح روغن گیربکس و تزریق روغن توصیه شده در صورت نیاز در هر 105000 کیلومتر                                                                                        | 27,867      |
| 32   | C&C-Y120      | بازدید و اجارکشی اتصالات نگهدارنده دسته موتور و دسته گیربکس به شاسی در سرویس اولیه و هر 105000 کیلومتر                                                                 | 56,168      |
| 33   | C&C-Y120      | بررسی عملکرد مکانیسم و روغن کاری کولینگ اهرم کنترل گیربکس دستی( هر 40 هزار کیلومتر)                                                                                    | 60,000      |
| 34   | C&C-Y120      | کنترل خلاصی و درگیری بدون لرزش کلاچ گیربکس دستی( هر 50 هزار کیلومتر)                                                                                                   | 15,000      |
| 35   | C&C-Y120      | بازدید و اجارکشی اتصالات میل گردان                                                                                                                                     | 81,457      |
| 36   | C&C-Y120      | تعویض روغن دیفرانسیل محور عقب و بازدید مسدود نمودن لوله تخلیه هوای داخل دیفرانسیل در سرویس اولیه و پس از آن هر 45000 کیلومتر                                           | 112,266     |
| 37   | C&C-Y120      | بازدید و تنظیم سطح محلول الکترولیت باطری ها و بررسی شرایط کالیبرای باطری و اتصالات آن هر 15000 کیلومتر                                                                 | 55,506      |
| 38   | C&C-Y120      | بازدید چراغ MIL در صفحه نمایشگر داشبورد که در شرایط نرمال این چراغ نباید روشن باشد                                                                                     | 28,340      |
| 39   | C&C-Y120      | گریسکاری بلبرینگ ها و بازدید ضخامت لنت ترمز یک تویی چرخ محور جلو با گریس توصیه شده آریا دیزل در 15000 کیلومتر و پس از آن هر 75000 کیلومتر                              | 691,703     |
| 40   | C&C-Y120      | بازدید نشستی روغن ها، گازوئیل و کنترل سطح مایع خنک کننده موتور و محلول ادیلو هر 15000 کیلومتر                                                                          | 55,915      |
| 41   | C&C-Y120      | بازدید و تنظیم سطح مایع مخزن شیشه شور هر 15000 کیلومتر                                                                                                                 | 55,798      |
| 42   | C&C-Y120      | بازرسی با اجارکشی پیچ های نگهدارنده پایه کمپرسور کولر                                                                                                                  | 53,618      |
| 43   | C&C-Y120      | تعویض فیلتر ابگیر سوخت و شستشوی کاسه آن هر 30000 کیلومتر                                                                                                               | 54,568      |
| 44   | C&C-Y120      | تعویض فیلتر های روغن موتور در سرویس اولیه و پس از آن هر 15000 کیلومتر                                                                                                  | 82,607      |
| 45   | C&C-Y120      | تعویض فیلتر هوای بیرونی و درونی و تمیز کردن مخزن زیرین آن هر 30000 کیلومتر                                                                                             | 27,382      |
| 46   | C&C-Y120      | بازدید فیلتر های هوای بیرونی و درونی و بادگیری فیلتر هوای بیرونی و مخزن زیرین آن - هر 15000 کیلومتر                                                                    | 27,580      |
| 47   | C&C-Y120      | تعویض فیلتر خشک کن باد و تمیز کردن محافظه تقسیم باد هر 45000 کیلومتر                                                                                                   | 138,289     |
| 48   | C&C-Y120      | عیب یابی کدهای خطا یا تست عملکرد مدار های الکترونیکی از هر نوع که باشد بدون تعویض قطعات یا دیباگ یا ابزار آلات دیگر و تهیه تصاویر و عکس های مربوطه جهت کدینگ و گارانتی | 286,742     |
| 49   | C&C-Y120      | بازدید و اجارکشی مهره های توربو شارژر و پایه های آن به مقدار اعلام شده هر 60000 کیلومتر                                                                                | 139,683     |
| 50   | C&C-Y120 AUTO | تعویض فیلتر هوا                                                                                                                                                        | 28,667      |
| 51   | C&C-Y120 AUTO | تعویض ترمز موتور                                                                                                                                                       | 450,000     |
| 52   | C&C-Y120 AUTO | تعویض تسمه سفت کن                                                                                                                                                      | 28,000      |
| 53   | C&C-Y120 AUTO | تعویض شیر برقی                                                                                                                                                         | 150,000     |
| 54   | C&C-Y120 AUTO | تعویض سورن انژکتور (بدون محاسبه باز و بست سرسیلندر)                                                                                                                    | 30,000      |
| 55   | C&C-Y120 AUTO | تعویض مجموع مخزن ادیلو                                                                                                                                                 | 125,000     |
| 56   | C&C-Y120 AUTO | تعویض مجموع باک                                                                                                                                                        | 131,250     |
| 57   | C&C-Y120 AUTO | تعویض پایه باک سوخت                                                                                                                                                    | 300,000     |
| 58   | C&C-Y120 AUTO | تعویض فیلتر سوخت                                                                                                                                                       | 28,000      |
| 59   | C&C-Y120 AUTO | تعویض فیلتر های روغن موتور( هر 10 هزار کیلومتر)                                                                                                                        | 28,692      |
| 60   | C&C-Y120 AUTO | تعویض روغن موتور توتال ماکسیمیا                                                                                                                                        | 127,857     |
| 61   | C&C-Y120 AUTO | ازمون ساده جاده ای                                                                                                                                                     | 144,375     |
| 62   | C&C-Y120 AUTO | عیب یابی یک برد الکترونیکی بصورت مجزا از مجموع بردهای خودرو شامل وصل کردن دیاگ،خواندن کدهای خطاء،جستجو و بررسی عیب،استخراج دستورکار دیاگ حتی برای کدیم                 | 245,286     |
| 63   | C&C-Y120 AUTO | عیب یابی یک برد الکترونیکی از مجموع بردهای خودرو شامل وصل کردن دیاگ،خواندن کدهای خطاء،جستجو و بررسی عیب،استخراج دستورکار دیاگ حتی برای کدیم گارانتی بر اساس            | 432,402     |
| 64   | C&C-Y120 AUTO | خواندن و استخراج کدهای خطاء سیستم توسط دیاگ تخصصی                                                                                                                      | 68,833      |
| 65   | C&C-Y120 AUTO | گریس کاری یا روانکاری قسمت های بدون گریس خور مانند : لولای درب ها، قفل درب ها و ...                                                                                    | 64,222      |
| 66   | C&C-Y120 AUTO | عملیات نگهداری "بررسی و تمیز نمودن" مطابق توصیه های سازنده                                                                                                             | 926,667     |
| 67   | C&C-Y120 AUTO | عملیات ترکیبی نگهداری M1 هر 10 هزار کیلومتر(شامل تعویض روغن و فیلترها)                                                                                                 | 581,000     |
| 68   | C&C-Y120 AUTO | تعویض اقسامات دینام                                                                                                                                                    | 266,667     |
| 69   | C&C-Y120 AUTO | تنظیم ارتفاع سیستم تعلیق پدالی یا دیاگ و کالیبره کردن سنسور سطح ارتفاع                                                                                                 | 274,286     |
| 70   | C&C-Y120 AUTO | اجارکشی بست نگهدارنده یک فنر محور عقب                                                                                                                                  | 171,000     |
| 71   | C&C-Y120 AUTO | باز و بست یک بالنی محور عقب                                                                                                                                            | 190,400     |
| 72   | C&C-Y120 AUTO | باز و بست دو عدد بالنی محور عقب                                                                                                                                        | 348,000     |
| 73   | C&C-Y120 AUTO | برداشتن/جابجایی کربی های دو فنر تعلیق عقب                                                                                                                              | 231,000     |
| 74   | C&C-Y120 AUTO | برداشتن/جابجایی یک بالنی تعلیق محور عقب(6x2)                                                                                                                           | 180,000     |
| 75   | C&C-Y120 AUTO | برداشتن/جابجایی سنسور فشار باد                                                                                                                                         | 50,000      |
| 76   | C&C-Y120 AUTO | اضافه کردن ضد یخ                                                                                                                                                       | 26,500      |
| 77   | C&C-Y120 AUTO | تعویض محلول خنک کننده موتور با محلول توصیه شده هر 105000 کیلومتر                                                                                                       | 83,400      |
| 78   | C&C-Y120 AUTO | تعویض تانک ادیلو                                                                                                                                                       | 150,000     |
| 79   | C&C-Y120 AUTO | برداشتن/گزاردن تکیه گاه ریش                                                                                                                                            | 300,000     |
| 80   | C&C-Y120 AUTO | عملیات ترکیبی: تمیز کردن/گریسکاری ریش                                                                                                                                  | 161,538     |
| 81   | C&C-Y120 AUTO | برداشتن/جابجایی یک عدد ریش                                                                                                                                             | 330,000     |
| 82   | C&C-Y120 AUTO | تعویض اینترکولر                                                                                                                                                        | 460,000     |
| 83   | C&C-Y120 AUTO | تعمیر لوله های متصل به اینترکولر                                                                                                                                       | 30,000      |
| 84   | C&C-Y120 AUTO | شستشوی قطعات پیاده شده از موتور و گیربکس                                                                                                                               | 562,500     |
| 85   | C&C-Y120 AUTO | باز و بست یا تعویض یک عدد برد مدیریت الکترونیکی موتور                                                                                                                  | 600,000     |
| 86   | C&C-Y120 AUTO | کنترل فشار باد و محکم کردن پیچ ها و اتصالات پمپ باد(هر 20 هزار کیلومتر)                                                                                                | 45,000      |
| 87   | C&C-Y120 AUTO | بازدید نشستی باد از لوله ها و شلنگهای سیستم باد کامیون هر 75000 کیلومتر                                                                                                | 144,545     |
| 88   | C&C-Y120 AUTO | باز و بست سینی مشبک تقویت زیر بلوکه موتور                                                                                                                              | 30,000      |
| 89   | C&C-Y120 AUTO | تعویض روغن موتور - روغن توتال ماکسیمیا 15 دلیلو 40                                                                                                                     | 113,876     |

|            |                                                                                                                                                                                |               |     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| 750,000    | باز و بست یا تعویض باتا قهپای یک میل لنگ                                                                                                                                       | C&C-Y120 AUTO | 90  |
| 200,000    | باز و بست فلاپویل در حالتیکه موتور باز باشد                                                                                                                                    | C&C-Y120 AUTO | 91  |
| 300,000    | برداشتن/جابجایی یک عدد دنده استارت از فلاپویل پیاده شده                                                                                                                        | C&C-Y120 AUTO | 92  |
| 1,290,000  | برداشتن/جابجایی میل لنگ و باتا قهپا ها از یک موتور پیاده شده، تمامی مسیرهای پاشش روغن در بلوک موتور و میل لنگ                                                                  | C&C-Y120 AUTO | 93  |
| 345,000    | تعویض کاسه نم جلوی میل لنگ موتور                                                                                                                                               | C&C-Y120 AUTO | 94  |
| 360,000    | تعویض یک عدد قالیاق سر سیلندر موتور                                                                                                                                            | C&C-Y120 AUTO | 95  |
| 1,800,000  | برداشتن/جابجایی سر سیلندر موتور                                                                                                                                                | C&C-Y120 AUTO | 96  |
| 336,000    | عملیات ترکیبی برداشتن/جابجایی قالیاق سر سیلندر موتور+واشر                                                                                                                      | C&C-Y120 AUTO | 97  |
| 1,576,667  | فیلر گیری سوپاپ ها در کامیون های با ترمز موتور                                                                                                                                 | C&C-Y120 AUTO | 98  |
| 1,878,556  | عملیات ترکیبی کنترل و فیلر گیری آنکستنی سوپاپ های دود ، هوا و انژکتور در خودروهای با ترمز موتور                                                                                | C&C-Y120 AUTO | 99  |
| 172,500    | برداشتن/جابجایی کنترل شیر برقی ترمز موتور                                                                                                                                      | C&C-Y120 AUTO | 100 |
| 10,391,200 | عملیات ترکیبی برداشتن/جابجایی سر سیلندر موتور که شامل فیلگیری و بررسی های بیش و پس از نصب نیز میباشد                                                                           | C&C-Y120 AUTO | 101 |
| 401,250    | عملیات ترکیبی برداشتن/جابجایی کنترل شیر برقی ترمز موتور                                                                                                                        | C&C-Y120 AUTO | 102 |
| 563,667    | برداشتن/گزاردن مینفولد ورودی(هوا) و واشرهای آن                                                                                                                                 | C&C-Y120 AUTO | 103 |
| 1,546,308  | عملیات تلفیقی باز و بست مینفولد خروجی دود و تعویض واشرهای آن                                                                                                                   | C&C-Y120 AUTO | 104 |
| 191,000    | برداشتن/جابجایی یک عدد توربوشارژر                                                                                                                                              | C&C-Y120 AUTO | 105 |
| 227,111    | کنترل لقی شفت و عملکرد و خرابی پره های توربوشارژر بر روی خودرو                                                                                                                 | C&C-Y120 AUTO | 106 |
| 59,500     | برداشتن/گزاردن لوله برگشت روغن توربوشارژر                                                                                                                                      | C&C-Y120 AUTO | 107 |
| 59,333     | برداشتن/گزاردن لوله ورودی روغن توربوشارژر                                                                                                                                      | C&C-Y120 AUTO | 108 |
| 30,000     | برداشتن/جابجایی حفاظ حرارتی توربو                                                                                                                                              | C&C-Y120 AUTO | 109 |
| 381,600    | عملیات ترکیبی کنترل خلاصی-جای پره های توربوشارژر                                                                                                                               | C&C-Y120 AUTO | 110 |
| 766,737    | عملیات ترکیبی تعویض یک عدد توربوشارژر                                                                                                                                          | C&C-Y120 AUTO | 111 |
| 382,250    | برداشتن/جابجایی پمپ آب - واشر پمپ                                                                                                                                              | C&C-Y120 AUTO | 112 |
| 895,800    | عملیات ترکیبی تعویض یک ترموستات بر روی خودروهای بدون ریتاردر هیدرولیکی                                                                                                         | C&C-Y120 AUTO | 113 |
| 921,000    | عملیات ترکیبی تعویض یک عدد پمپ آب                                                                                                                                              | C&C-Y120 AUTO | 114 |
| 34,333     | کنترل و بررسی تسمه پروانه از نظر کشش و کیفیت                                                                                                                                   | C&C-Y120 AUTO | 115 |
| 32,000     | کنترل و بررسی تسمه دینام از نظر کشش و کیفیت                                                                                                                                    | C&C-Y120 AUTO | 116 |
| 508,000    | عملیات ترکیبی تعویض تسمه پروانه                                                                                                                                                | C&C-Y120 AUTO | 117 |
| 62,706     | بازدید و در صورت نیاز تعویض تسمه سفت کن تسمه التراناتور موتور                                                                                                                  | C&C-Y120 AUTO | 118 |
| 61,750     | بازدید و در صورت نیاز تعویض تسمه سفت کن تسمه پروانه موتور                                                                                                                      | C&C-Y120 AUTO | 119 |
| 576,000    | عملیات ترکیبی تعویض یک عدد تسمه سفت کن دینام شامل باز و بست موتور فن و تسمه پروانه                                                                                             | C&C-Y120 AUTO | 120 |
| 93,000     | برداشتن/جابجایی تسمه پروانه                                                                                                                                                    | C&C-Y120 AUTO | 121 |
| 142,500    | برداشتن/جابجایی تسمه دینام                                                                                                                                                     | C&C-Y120 AUTO | 122 |
| 52,000     | باز و بست تسمه سفت کن تسمه پروانه                                                                                                                                              | C&C-Y120 AUTO | 123 |
| 112,419    | تعویض فیلترهای روغن موتور                                                                                                                                                      | C&C-Y120 AUTO | 124 |
| 180,000    | عملیات ترکیبی کنترل و بررسی فشار روغن موتور                                                                                                                                    | C&C-Y120 AUTO | 125 |
| 107,250    | برداشتن/جابجایی فیلتر روغن هیدرولیک                                                                                                                                            | C&C-Y120 AUTO | 126 |
| 260,000    | محکم کردن مهره فلج گاردان شامل باز و بست گاردان                                                                                                                                | C&C-Y120 AUTO | 127 |
| 1,187,858  | برنامه ریزی مجدد برد موتور                                                                                                                                                     | C&C-Y120 AUTO | 128 |
| 567,000    | عملیات ترکیبی تعویض یک عدد پمپ تغذیه سوخت                                                                                                                                      | C&C-Y120 AUTO | 129 |
| 106,500    | برداشتن/جابجایی سنسور فشار محافظه موتور در قالیاق سر سیلندر                                                                                                                    | C&C-Y120 AUTO | 130 |
| 109,600    | باز و بست سنسور فشار و نمای هوای مینفولد هوا و شستشوی آن - MAP                                                                                                                 | C&C-Y120 AUTO | 131 |
| 1,470,000  | برداشتن/جابجایی یک عدد دسته سیم انژکتور                                                                                                                                        | C&C-Y120 AUTO | 132 |
| 60,000     | برداشتن/جابجایی کنترل قطع کن موتور                                                                                                                                             | C&C-Y120 AUTO | 133 |
| 990,000    | برداشتن/گزاردن انژکتورهای سوخت                                                                                                                                                 | C&C-Y120 AUTO | 134 |
| 3,261,667  | عملیات ترکیبی تعویض تمامی انژکتور در خودروهای با ترمز موتور                                                                                                                    | C&C-Y120 AUTO | 135 |
| 63,333     | هواگیری مدار سوخت رسانی                                                                                                                                                        | C&C-Y120 AUTO | 136 |
| 75,464     | تعویض فیلتر گاز و نیل                                                                                                                                                          | C&C-Y120 AUTO | 137 |
| 167,500    | کنترل بصری مدار سوخت رسانی از نظر نشستی                                                                                                                                        | C&C-Y120 AUTO | 138 |
| 182,000    | عملیات ترکیبی تعویض فیلتر سوخت+فیلتر اولیه(ایگر)                                                                                                                               | C&C-Y120 AUTO | 139 |
| 330,000    | عملیات ترکیبی کنترل فشار مدار سوخت رسانی                                                                                                                                       | C&C-Y120 AUTO | 140 |
| 280,000    | عملیات ترکیبی کنترل بصری مدار سوخت رسانی از نظر نشستی                                                                                                                          | C&C-Y120 AUTO | 141 |
| 230,000    | برداشتن/جابجایی یک عدد مخزن سوخت                                                                                                                                               | C&C-Y120 AUTO | 142 |
| 150,000    | تخلیه و پر کردن یک مخزن سوخت                                                                                                                                                   | C&C-Y120 AUTO | 143 |
| 38,847     | شستشوی کاسه فیلتر ایگر سوخت                                                                                                                                                    | C&C-Y120 AUTO | 144 |
| 175,750    | عملیات ترکیبی تعویض فیلتر ایگر سوخت                                                                                                                                            | C&C-Y120 AUTO | 145 |
| 107,154    | برداشتن/جابجایی فیلتر ایگر سوخت                                                                                                                                                | C&C-Y120 AUTO | 146 |
| 150,000    | برداشتن/جابجایی منبع سوخت بخاری                                                                                                                                                | C&C-Y120 AUTO | 147 |
| 450,000    | عملیات ترکیبی برداشتن/جابجایی منبع سوخت بخاری                                                                                                                                  | C&C-Y120 AUTO | 148 |
| 94,286     | تعویض لوله ورودی آب بالای رادیاتور                                                                                                                                             | C&C-Y120 AUTO | 149 |
| 111,333    | تعویض یا باز و بست لوله ورودی آب پایین رادیاتور                                                                                                                                | C&C-Y120 AUTO | 150 |
| 421,385    | باز و بست یک عدد موتور فن خنک کننده موتور                                                                                                                                      | C&C-Y120 AUTO | 151 |
| 210,000    | باز و بست اینتر کولر هوا                                                                                                                                                       | C&C-Y120 AUTO | 152 |
| 34,400     | کنترل سطح و نمای مایع خنک کننده موتور و سوریز آن                                                                                                                               | C&C-Y120 AUTO | 153 |
| 235,667    | عملیات ترکیبی تخلیه، پر کردن، هواگیری مایع خنک کننده موتور                                                                                                                     | C&C-Y120 AUTO | 154 |
| 336,667    | باد گیری و یا شستشوی پره های داخلی رادیاتور ، توری پشه گیر جلوی رادیاتور یا فشار باد ملایم و یا آب گرم. (بهرتر این است مورد در اوایل فصل بهار یا ابتدای فصل تابستان انجام شود) | C&C-Y120 AUTO | 155 |
| 120,000    | برداشتن/جابجایی یک عدد شیلنگ ریتاردر هیدرولیکی                                                                                                                                 | C&C-Y120 AUTO | 156 |
| 414,000    | عملیات ترکیبی باز و بست تویی فن که شامل باز و بست بادگیر فن و موتور فن نیز میباشد                                                                                              | C&C-Y120 AUTO | 157 |
| 1,588,500  | عملیات ترکیبی: برداشتن/جابجایی + تمیز کردن رادیاتور ها                                                                                                                         | C&C-Y120 AUTO | 158 |
| 305,412    | تمت فن موتور بوسیله دیباگ: کنترل متغیر کننده سرعت فن(کلاچ فن)                                                                                                                  | C&C-Y120 AUTO | 159 |
| 77,194     | تعویض فیلتر هوای بزرگ و تمیز کردن محفظه فیلتر هوا                                                                                                                              | C&C-Y120 AUTO | 160 |
| 172,000    | باز و بست برکت نگهدارنده و اتصالات لوله مکش هوای پمپ باد                                                                                                                       | C&C-Y120 AUTO | 161 |
| 109,667    | باز و بست یا تعویض جنت فرم بین توربوشارژر و اینترکولر                                                                                                                          | C&C-Y120 AUTO | 162 |
| 108,000    | باز و بست یا تعویض جنت مشکی مابین اینترکولر و مینفولد هوا                                                                                                                      | C&C-Y120 AUTO | 163 |
| 98,667     | آچار کشی بست های انژکتور                                                                                                                                                       | C&C-Y120 AUTO | 164 |
| 186,000    | برداشتن/گزاردن ترمز خفه کن انژکتور                                                                                                                                             | C&C-Y120 AUTO | 165 |
| 216,000    | برداشتن/جابجایی یک عدد لوله خروجی انژکتور به منبع انژکتور                                                                                                                      | C&C-Y120 AUTO | 166 |
| 89,200     | باز و بست یک لوله انژکتور حصیری یا تعویض بست آن                                                                                                                                | C&C-Y120 AUTO | 167 |
| 240,000    | برداشتن/جابجایی شیر برقی کنترل تنظیم فشار خروجی انژکتور                                                                                                                        | C&C-Y120 AUTO | 168 |
| 90,000     | برداشتن/جابجایی تنظیم کننده فشار خروجی انژکتور                                                                                                                                 | C&C-Y120 AUTO | 169 |
| 680,000    | عملیات ترکیبی برداشتن/جابجایی کامل انژکتور                                                                                                                                     | C&C-Y120 AUTO | 170 |
| 443,667    | عملیات ترکیبی تعویض سیلندر تنظیم کننده فشار خروجی انژکتور                                                                                                                      | C&C-Y120 AUTO | 171 |
| 177,000    | بازدید و تست مقدار فشار باد وارد شده پشت شیر برقی ریتاردر                                                                                                                      | C&C-Y120 AUTO | 172 |
| 104,000    | عملیات ترکیبی کنترل رباط نگهدارنده انژکتور                                                                                                                                     | C&C-Y120 AUTO | 173 |
| 649,143    | عملیات ترکیبی تعویض شیر برقی ریتاردر انژکتور                                                                                                                                   | C&C-Y120 AUTO | 174 |
| 59,091     | برداشتن/جابجایی محافظ گرمایی انژکتور                                                                                                                                           | C&C-Y120 AUTO | 175 |
| 1,023,000  | باز و بست یا تعویض مخزن اصلی دود یا کاتالیزت کاتورتور                                                                                                                          | C&C-Y120 AUTO | 176 |
| 690,000    | باز و بست یونیت برقی ادبلو - ADBLUE                                                                                                                                            | C&C-Y120 AUTO | 177 |
| 101,833    | بازدید سطح مایع ادبلو، تخلیه یا سر ریز مایع در مخزن اد بلو                                                                                                                     | C&C-Y120 AUTO | 178 |
| 180,000    | عملیات ترکیبی تعویض شیر برقی ADBLUE                                                                                                                                            | C&C-Y120 AUTO | 179 |
| 103,500    | برداشتن/جابجایی نگهدارنده نازل انژکتور ADBLUE                                                                                                                                  | C&C-Y120 AUTO | 180 |

|           |                                                                                                             |               |     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| 75,000    | کنترل اندازه روغن موتور و میزان کردن آن و بررسی عملکرد گنج مکانیکی                                          | C&C-Y120 AUTO | 181 |
| 75,000    | برداشتن/جایگزینی لوله نشانگر روغن موتور                                                                     | C&C-Y120 AUTO | 182 |
| 142,500   | عیب یابی مقدماتی مجموع گیربکس                                                                               | C&C-Y120 AUTO | 183 |
| 300,000   | تعمیرات مجموع میل گردان جلو                                                                                 | C&C-Y120 AUTO | 184 |
| 1,498,182 | عملیات ترکیبی باز و بست یک عدد کمپرسور هوا پمپ باد جهت تعویض به همراه باز و بست دنده پمپ باد                | C&C-Y120 AUTO | 185 |
| 175,000   | برداشتن/نصب یک عدد دینام                                                                                    | C&C-Y120 AUTO | 186 |
| 148,929   | کنترل جریان شارژ کردن دینام                                                                                 | C&C-Y120 AUTO | 187 |
| 381,333   | عملیات ترکیبی تعویض یا باز و بست یک عدد دینام                                                               | C&C-Y120 AUTO | 188 |
| 840,000   | برداشتن/جایگزینی استارت در روی خودرو                                                                        | C&C-Y120 AUTO | 189 |
| 1,200,000 | تعمیرات میل گردان و یا شفت رابط محور میانی                                                                  | C&C-Y120 AUTO | 190 |
| 30,000    | تعمیرات کلید قفل دیفرانسیل                                                                                  | C&C-Y120 AUTO | 191 |
| 528,571   | تعمیرات کاسه نمند کاسه چرخ عقب                                                                              | C&C-Y120 AUTO | 192 |
| 230,000   | تعمیرات فنر برگرداننده لنت ترمز یک طرف                                                                      | C&C-Y120 AUTO | 193 |
| 600,000   | تعمیرات لنت ترمز عقب اکسل 457 یک طرف                                                                        | C&C-Y120 AUTO | 194 |
| 130,000   | تعمیرات آزاد کننده لنت ترمز عقب شامل باز و بست                                                              | C&C-Y120 AUTO | 195 |
| 550,000   | تعمیرات بالابرنده                                                                                           | C&C-Y120 AUTO | 196 |
| 187,500   | باز و بست پدال گاز                                                                                          | C&C-Y120 AUTO | 197 |
| 180,000   | اجارکشی رسنه موتور ها                                                                                       | C&C-Y120 AUTO | 198 |
| 750,000   | تعمیرات مجموع بوش و سنگست سمت راست                                                                          | C&C-Y120 AUTO | 199 |
| 125,000   | بررسی خوردگی مجموع بوش و سنگست و کینگ بین                                                                   | C&C-Y120 AUTO | 200 |
| 375,000   | باز و بست حلقه محکم کننده کاسه نمند کاسه چرخ جلو دو طرف                                                     | C&C-Y120 AUTO | 201 |
| 3,145,500 | عملیات ترکیبی تعویض یک صفحه کلاچ گیربکس اتوماتیک                                                            | C&C-Y120 AUTO | 202 |
| 450,667   | عملیات ترکیبی تعویض یک عدد پمپ کلاچ پائین (ZF)                                                              | C&C-Y120 AUTO | 203 |
| 1,605,714 | عملیات ترکیبی تعمیر یک عدد پمپ کلاچ پائین (ZF)                                                              | C&C-Y120 AUTO | 204 |
| 133,333   | تعمیرات یک عدد تایر چرخ جلو                                                                                 | C&C-Y120 AUTO | 205 |
| 150,000   | تعمیرات یک عدد تایر چرخ عقب                                                                                 | C&C-Y120 AUTO | 206 |
| 1,701,000 | باز و بست یک عدد گیربکس بدون پی تی او                                                                       | C&C-Y120 AUTO | 207 |
| 150,000   | عملیات ترکیبی تخلیه/پرکردن روغن گیربکس ZF با ریناردر                                                        | C&C-Y120 AUTO | 208 |
| 123,968   | تخلیه/پرکردن روغن گیربکس اتوماتیک                                                                           | C&C-Y120 AUTO | 209 |
| 63,550    | بازدید سطح روغن گیربکس و اندازه نمودن سطح آن                                                                | C&C-Y120 AUTO | 210 |
| 102,600   | کنترل عملکرد گیربکس - نشستی مدار بادی، بنده، مدار برقی                                                      | C&C-Y120 AUTO | 211 |
| 1,225,000 | عملیات تلفیقی برنامه ریزی برد الکترونیکی و کالیبره کردن گیربکس اتوماتیک شامل اتصال دیگ و انجام عملیات ابلان | C&C-Y120 AUTO | 212 |
| 2,958,000 | عملیات ترکیبی برداشتن و جایگزینی گیربکس ZF بدون ریناردر                                                     | C&C-Y120 AUTO | 213 |
| 490,000   | باز و بست یا تعویض کنترل کننده الکترونیکی یا درب گیربکس اتوماتیک                                            | C&C-Y120 AUTO | 214 |
| 780,000   | تعمیر واحد کنترل کننده یا درب گیربکس اتوماتیک شامل تعویض سنسور یا باز و بست میل ماهک                        | C&C-Y120 AUTO | 215 |
| 2,730,000 | عملیات ترکیبی: بازوبست/تعمیرات واحد کنترلی گیربکس                                                           | C&C-Y120 AUTO | 216 |
| 250,000   | بازوبست کنترل کننده های بادی نیم بنده                                                                       | C&C-Y120 AUTO | 217 |
| 2,100,000 | تعمیرات صلیبهای باک سوخت و بطری (5 عدد صلیب)                                                                | C&C-Y120 AUTO | 218 |
| 300,000   | تعمیرات کمک فنر جلو دو طرف                                                                                  | C&C-Y120 AUTO | 219 |
| 30,000    | تعمیرات مهره محکم کننده کمک فنر عقب                                                                         | C&C-Y120 AUTO | 220 |
| 154,667   | کنترل عملکرد و تنظیم مکانیزم تعویض دنده از دسته دنده                                                        | C&C-Y120 AUTO | 221 |
| 90,000    | کنترل و تنظیم محدودیت سطح هیدرولیک (در جعبه فرمان)                                                          | C&C-Y120 AUTO | 222 |
| 416,000   | باز و بست میل فرمان                                                                                         | C&C-Y120 AUTO | 223 |
| 90,000    | باز و بست کلید گردان (چرخشی)                                                                                | C&C-Y120 AUTO | 224 |
| 34,714    | کنترل سطح روغن هیدرولیک فرمان                                                                               | C&C-Y120 AUTO | 225 |
| 78,000    | پر یا خالی کردن روغن هیدرولیک                                                                               | C&C-Y120 AUTO | 226 |
| 26,000    | تعمیرات فیلتر روغن هیدرولیک                                                                                 | C&C-Y120 AUTO | 227 |
| 68,213    | تعمیرات فیلتر روغن هیدرولیک فرمان                                                                           | C&C-Y120 AUTO | 228 |
| 234,500   | عملیات ترکیبی: پر یا خالی کردن مخزن هیدرولیک                                                                | C&C-Y120 AUTO | 229 |
| 150,000   | بازوبست مخزن روغن هیدرولیک                                                                                  | C&C-Y120 AUTO | 230 |
| 67,000    | باز و بست کمک فنر                                                                                           | C&C-Y120 AUTO | 231 |
| 442,000   | عملیات ترکیبی: بازوبست سنگست                                                                                | C&C-Y120 AUTO | 232 |
| 176,250   | پر یا خالی کردن مخزن روغن هیدرولیک                                                                          | C&C-Y120 AUTO | 233 |
| 210,000   | بازوبست لوله برگنده هیدرولیک                                                                                | C&C-Y120 AUTO | 234 |
| 150,000   | بررسی سیستم فرمان هیدرولیک                                                                                  | C&C-Y120 AUTO | 235 |
| 90,000    | محکم کردن پیچ های میله تعادل های جلو و عقب، میله ترشن بار (هر 20 هزار کیلومتر)                              | C&C-Y120 AUTO | 236 |
| 100,500   | تنظیم مکانیکی فرمان تا اندازه مجاز محکم کردن                                                                | C&C-Y120 AUTO | 237 |
| 270,000   | بازوبست یک عدد میل فرمان جلو                                                                                | C&C-Y120 AUTO | 238 |
| 234,500   | بازوبست یک توییچ چرخ محور جلو                                                                               | C&C-Y120 AUTO | 239 |
| 1,492,500 | عملیات تلفیقی باز و بست 2 توییچ چرخ جلو جهت گریس کاری یا تعویض آنها                                         | C&C-Y120 AUTO | 240 |
| 1,114,235 | عملیات تلفیقی باز و بست یا گریس کاری بلبرینگ های یک توییچ چرخ محور جلو کرکس                                 | C&C-Y120 AUTO | 241 |
| 150,000   | تنظیم زاویه تو این اکسل جلو                                                                                 | C&C-Y120 AUTO | 242 |
| 150,000   | عیب یابی صدای غیر عادی و یا داغ کردن مجموع ترمز جلو                                                         | C&C-Y120 AUTO | 243 |
| 25,714    | تعمیرات و تعمیر اساسی نشانگر سایش                                                                           | C&C-Y120 AUTO | 244 |
| 150,000   | تنظیم خلاصی ترمز جلو 4 چرخ                                                                                  | C&C-Y120 AUTO | 245 |
| 260,000   | تعمیرات شیر ترمز                                                                                            | C&C-Y120 AUTO | 246 |
| 30,000    | تعمیرات فنر برگشت پدال ترمز                                                                                 | C&C-Y120 AUTO | 247 |
| 242,667   | باز و بست یک توییچ چرخ محور عقب                                                                             | C&C-Y120 AUTO | 248 |
| 1,766,000 | عملیات ترکیبی: تعویض 2 بلبرینگ و کاسه نمدهای توییچ چرخهای یک محور عقب                                       | C&C-Y120 AUTO | 249 |
| 250,000   | تعمیرات درجه خروجی ترمز                                                                                     | C&C-Y120 AUTO | 250 |
| 26,000    | تنظیم سیستم ترمز دستی                                                                                       | C&C-Y120 AUTO | 251 |
| 90,000    | تعمیرات چرخ یا کلید قفل کن محور دیفرانسیل                                                                   | C&C-Y120 AUTO | 252 |
| 26,692    | عیب یابی اولیه سیستم ABS                                                                                    | C&C-Y120 AUTO | 253 |
| 150,000   | تعمیرات و تنظیم سنسور ABS چرخ                                                                               | C&C-Y120 AUTO | 254 |
| 875,000   | تعمیرات یک عدد حلقه بنده سنسور چرخ عقب                                                                      | C&C-Y120 AUTO | 255 |
| 66,444    | کنترل سطح روغن دیفرانسیل                                                                                    | C&C-Y120 AUTO | 256 |
| 5,160,000 | تعمیرات و تنظیم کله گازی دیفرانسیل محور محرک میانی یا انتهایی                                               | C&C-Y120 AUTO | 257 |
| 930,000   | باز و بست دماغه (کله گازی) محور محرک میانی                                                                  | C&C-Y120 AUTO | 258 |
| 86,000    | کنترل محکم بودن مهره های دماغه (کله گازی)                                                                   | C&C-Y120 AUTO | 259 |
| 27,500    | کنترل نشستی روغن توییچ چرخ محور یا محورهای دیفرانسیل                                                        | C&C-Y120 AUTO | 260 |
| 26,000    | تعمیرات کاسه نمند های 1 پلوس                                                                                | C&C-Y120 AUTO | 261 |
| 420,000   | عملیات ترکیبی: بازوبست 1 پلوس ها                                                                            | C&C-Y120 AUTO | 262 |
| 1,560,000 | عملیات ترکیبی: تعویض یا باز و بست کله گازی دیفرانسیل محور محرک عقب                                          | C&C-Y120 AUTO | 263 |
| 1,140,000 | عملیات ترکیبی: تعویض 1 دماغه محور (کله گازی)                                                                | C&C-Y120 AUTO | 264 |
| 660,000   | تعمیرات یا باز و بست کله گازی دیفرانسیل محور محرک عقب                                                       | C&C-Y120 AUTO | 265 |
| 2,800,000 | تعمیرات کلی - نصب کله گازی محور محرک (سوار کردن پیاده کردن-تعمیرات و تنظیم قطعات معيوب)                     | C&C-Y120 AUTO | 266 |
| 250,122   | تخلیه و پر کردن روغن دیفرانسیل و یا دیفرانسیل ها با روغن اصلی رنو تراکس                                     | C&C-Y120 AUTO | 267 |
| 250,000   | بازوبست بلبرینگ 1 چرخ                                                                                       | C&C-Y120 AUTO | 268 |
| 191,333   | باز و بست یا تعویض کاسه نمند توییچ های یک محور عقب                                                          | C&C-Y120 AUTO | 269 |
| 750,000   | عملیات تلفیقی تعویض کاسه نمند دیفرانسیل محور محرک عقب                                                       | C&C-Y120 AUTO | 270 |
| 180,000   | بازوبست کلید قفل کن دیفرانسیل                                                                               | C&C-Y120 AUTO | 271 |

|           |                                                                                                                     |               |     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| 275,000   | بازوبست /تعمیر کلید قفل کن دیفر اسیبل                                                                               | C&C-Y120 AUTO | 272 |
| 67,000    | بازوبست 1 پلوس                                                                                                      | C&C-Y120 AUTO | 273 |
| 69,000    | بازوبست 1 پلوس محور محرک از نوع MS                                                                                  | C&C-Y120 AUTO | 274 |
| 26,000    | تعویض کاسه نمذ 1 پلوس                                                                                               | C&C-Y120 AUTO | 275 |
| 385,000   | عملیات ترکیبی: بازوبست 1 پلوس                                                                                       | C&C-Y120 AUTO | 276 |
| 92,308    | باز و بست یک چرخ محور جلو                                                                                           | C&C-Y120 AUTO | 277 |
| 254,400   | باز و بست یک چرخ دو ظلوی محور عقب در هر سمتی که باشد                                                                | C&C-Y120 AUTO | 278 |
| 480,000   | باز و بست چرخهای نو ظلوی نو بست یک محور محرک                                                                        | C&C-Y120 AUTO | 279 |
| 377,217   | باز و بست چرخهای یک محور عقب                                                                                        | C&C-Y120 AUTO | 280 |
| 208,000   | باز و بست یک جفت تایر دو ظلو محور عقب                                                                               | C&C-Y120 AUTO | 281 |
| 58,000    | بازوبست میل گاردان                                                                                                  | C&C-Y120 AUTO | 282 |
| 260,000   | عملیات ترکیبی: بازوبست 1 نگه دارنده میل گاردان                                                                      | C&C-Y120 AUTO | 283 |
| 113,400   | کنترل زمان پر شدن مخزن هوا بوسیله دیاگ                                                                              | C&C-Y120 AUTO | 284 |
| 120,000   | بازوبست لنت های ترمز یک محور جلو                                                                                    | C&C-Y120 AUTO | 285 |
| 579,200   | عملیات ترکیبی تعویض لنت های محور جلو پریموم                                                                         | C&C-Y120 AUTO | 286 |
| 185,500   | تعمیر 1 کالیبر ترمز                                                                                                 | C&C-Y120 AUTO | 287 |
| 182,000   | بازوبست 1 دیسک ترمز جلو                                                                                             | C&C-Y120 AUTO | 288 |
| 124,800   | بازوبست لنت های ترمز                                                                                                | C&C-Y120 AUTO | 289 |
| 504,000   | عملیات ترکیبی: تعویض لنت های ترمز (1 چرخ)                                                                           | C&C-Y120 AUTO | 290 |
| 193,500   | عملیات ترکیبی: تعویض لنت های ترمز (2 چرخ)                                                                           | C&C-Y120 AUTO | 291 |
| 326,923   | باز و بست سنسور 1 چرخ (ABS/EBS/ASR)                                                                                 | C&C-Y120 AUTO | 292 |
| 1,586,000 | عملیات ترکیبی: تعویض دیسک و لنت ها                                                                                  | C&C-Y120 AUTO | 293 |
| 400,000   | عملیات ترکیبی: تعویض 1 کالیبر ترمز                                                                                  | C&C-Y120 AUTO | 294 |
| 90,000    | بازدید انحراف دورخوان هر چرخ برای سیستم های ABS/EBS و سیستم ASR                                                     | C&C-Y120 AUTO | 295 |
| 160,625   | باز و بست یک دورخوان هر چرخ ( برای سیستم های ABS/EBS و سیستم ASR )                                                  | C&C-Y120 AUTO | 296 |
| 103,500   | باز و بست یک سنسور سطح لنت                                                                                          | C&C-Y120 AUTO | 297 |
| 134,000   | باز و بست یک سنسور چرخ ( سیستم ABS و ASR )                                                                          | C&C-Y120 AUTO | 298 |
| 110,000   | باز و بست لنتهای ترمز عقب                                                                                           | C&C-Y120 AUTO | 299 |
| 770,667   | عملیات تلفیقی تعویض لنتهای ترمز محور عقب پریموم                                                                     | C&C-Y120 AUTO | 300 |
| 161,000   | باز و بست یک کالیبر ترمز                                                                                            | C&C-Y120 AUTO | 301 |
| 23,000    | تعویض لامپ 1 عدد                                                                                                    | C&C-Y120 AUTO | 302 |
| 100,000   | باز و بست پدال ترمز به تنهایی                                                                                       | C&C-Y120 AUTO | 303 |
| 150,000   | تعویض سنسور سرعت چرخ (برای ABS)                                                                                     | C&C-Y120 AUTO | 304 |
| 400,000   | عملیات تلفیقی تعویض یک مخزن باد ترمز جلو                                                                            | C&C-Y120 AUTO | 305 |
| 150,000   | باز و بست یک مخزن باد اضافه                                                                                         | C&C-Y120 AUTO | 306 |
| 175,000   | باز و بست یک شیر برقی سیستم ABS جلو                                                                                 | C&C-Y120 AUTO | 307 |
| 780,000   | عملیات تلفیقی تعویض یک منو لاتور دو ظلوی EBS عقب                                                                    | C&C-Y120 AUTO | 308 |
| 97,800    | باز و بست یک کربیلینگ کف گرد تریلی                                                                                  | C&C-Y120 AUTO | 309 |
| 150,000   | باز و بست یک سوپاپ کنترل تریلی                                                                                      | C&C-Y120 AUTO | 310 |
| 236,000   | باز و بست یک سوپاپ کنترل ترمز تریلی                                                                                 | C&C-Y120 AUTO | 311 |
| 103,500   | باز و بست یک پایه سر کربیلینگ                                                                                       | C&C-Y120 AUTO | 312 |
| 295,111   | باز و بست یک سوپاپ کنترل ترمز دستی                                                                                  | C&C-Y120 AUTO | 313 |
| 61,333    | باز و بست ارسال کننده فشار باد                                                                                      | C&C-Y120 AUTO | 314 |
| 190,800   | باز و بست یک قطعه شیر برقی                                                                                          | C&C-Y120 AUTO | 315 |
| 316,500   | عملیات تلفیقی تعویض یک شیر تنظیم سیستم تعلیق کابین                                                                  | C&C-Y120 AUTO | 316 |
| 233,500   | باز و بست یک شیر تنظیم ارتفاع سیستم تعلیق کابین                                                                     | C&C-Y120 AUTO | 317 |
| 422,000   | عملیات تلفیقی تعویض یک سوپاپ الکترونیک سیستم تعلیق                                                                  | C&C-Y120 AUTO | 318 |
| 25,000    | تعویض 1 یا 2 عدد تیفه برقیان                                                                                        | C&C-Y120 AUTO | 319 |
| 29,167    | تعویض و تعمیر مجموعه آبیانس برقیان                                                                                  | C&C-Y120 AUTO | 320 |
| 30,000    | تعویض فیوز                                                                                                          | C&C-Y120 AUTO | 321 |
| 2,112,500 | عملیات ساده شامل تعویض تته داشبورد جلو بخش مرکزی شامل باز و بست تمام تجهیزات داخلی و خارجی                          | C&C-Y120 AUTO | 322 |
| 5,460,000 | تعویض کف و تزیین تته داشبورد شامل باز و بست تمام تجهیزات داخلی و خارجی                                              | C&C-Y120 AUTO | 323 |
| 325,000   | عملیات تلفیقی باز و بست یک پله شامل براکتها، پله ها و قطعات یو شکل                                                  | C&C-Y120 AUTO | 324 |
| 93,333    | عملیات تلفیقی تنظیم و میزان کردن 1 قطعه درب کابین برای هر سمت                                                       | C&C-Y120 AUTO | 325 |
| 85,286    | عملیات ساده باز و بست تزیینات یک درب کابین                                                                          | C&C-Y120 AUTO | 326 |
| 154,000   | عملیات تلفیقی باز و بست قفل یک درب                                                                                  | C&C-Y120 AUTO | 327 |
| 128,235   | عملیات تلفیقی باز و بست 1 عدد مکانیزم مکانیکی بالابر شیشه شامل باز و بست تزیینات درب                                | C&C-Y120 AUTO | 328 |
| 401,323   | باز و بست یک عدد بالابر شیشه شامل تزیینات درب، قسمتهای برقی کنترل کننده.                                            | C&C-Y120 AUTO | 329 |
| 180,000   | عملیات تلفیقی تعویض کنترل کننده قابل برنامه ریزی                                                                    | C&C-Y120 AUTO | 330 |
| 90,000    | عملیات تلفیقی تعویض یک کلید قطع کننده                                                                               | C&C-Y120 AUTO | 331 |
| 150,000   | عملیات ساده باز و بست شیر بخاری                                                                                     | C&C-Y120 AUTO | 332 |
| 87,500    | عملیات تلفیقی عیب یابی یا بررسی عملکرد بخاری درجا مدل AT 2000/ TH 90                                                | C&C-Y120 AUTO | 333 |
| 90,000    | تعویض برد تنظیم کننده زمان بخاری درجا                                                                               | C&C-Y120 AUTO | 334 |
| 92,143    | عملیات تلفیقی تعویض اولیه های ورودی و خروجی هوا و نود بخاری درجا - مدل AT 2000/TH90                                 | C&C-Y120 AUTO | 335 |
| 150,000   | کنترل عملکرد بخاری درجا - در صورت نیاز باید با اطلاع مالک تعویض شود                                                 | C&C-Y120 AUTO | 336 |
| 34,923    | تمیز کردن فیلتر هوای ورودی کابین                                                                                    | C&C-Y120 AUTO | 337 |
| 488,000   | عملیات تلفیقی باز و بست یونیت دمنده (فن کولر) شامل باز و بست اواپراتور                                              | C&C-Y120 AUTO | 338 |
| 600,000   | تخلیه و تزریق و هواگیری و رفع نشتی گاز کولر سیستم خنک کننده                                                         | C&C-Y120 AUTO | 339 |
| 156,250   | اجرای عیب یابی و بررسی سیستم خنک کننده                                                                              | C&C-Y120 AUTO | 340 |
| 30,000    | باز و بست چداره های صداگیر نمذی سمت راست موتور                                                                      | C&C-Y120 AUTO | 341 |
| 60,000    | باز و بست صداگیر نمذی پایین موتور                                                                                   | C&C-Y120 AUTO | 342 |
| 192,857   | عملیات ساده باز و بست تزیینات جانبی سمت راست یا چپ مانند عملیات 64209 برای مدل راحت                                 | C&C-Y120 AUTO | 343 |
| 907,500   | باز و بست داشبورد                                                                                                   | C&C-Y120 AUTO | 344 |
| 609,500   | عملیات لخت نمودن داشبورد و متعلقات آن                                                                               | C&C-Y120 AUTO | 345 |
| 63,429    | باز و بست و پوسته پایینی داشبورد سمت پدال کلاچ                                                                      | C&C-Y120 AUTO | 346 |
| 120,000   | عملیات ساده باز و بست صندلی راننده                                                                                  | C&C-Y120 AUTO | 347 |
| 360,000   | عملیات تلفیقی تعویض آینه بغل کامل                                                                                   | C&C-Y120 AUTO | 348 |
| 120,000   | عملیات ساده تعویض شیشه آینه عقب بین                                                                                 | C&C-Y120 AUTO | 349 |
| 75,000    | عملیات ساده باز و بست آینه جانبی بغل بین بغیر از پایه ها و بازویی آن                                                | C&C-Y120 AUTO | 350 |
| 90,000    | تعویض آینه جلو بین                                                                                                  | C&C-Y120 AUTO | 351 |
| 180,000   | تعویض موتور آینه بغل عقب بین                                                                                        | C&C-Y120 AUTO | 352 |
| 544,643   | باز و بست سپر جلو                                                                                                   | C&C-Y120 AUTO | 353 |
| 677,778   | باز و بست یک پایه آلومینیومی اتاق جهت بازدید ، تنظیم یا تعویض بوش پایه لولایی و بوش داخل پایه آلومینیومی            | C&C-Y120 AUTO | 354 |
| 330,000   | باز و بست و یا تعویض پمپ جک بالابر اتاق                                                                             | C&C-Y120 AUTO | 355 |
| 307,143   | تخلیه/پرکردن او هواگیری جک بالابر اتاق                                                                              | C&C-Y120 AUTO | 356 |
| 197,200   | باز و بست یک بالنی جلوی کابین                                                                                       | C&C-Y120 AUTO | 357 |
| 366,667   | باز و بست دو بالنی جلوی کابین                                                                                       | C&C-Y120 AUTO | 358 |
| 164,167   | باز و بست یک بالنی عقب کابین                                                                                        | C&C-Y120 AUTO | 359 |
| 135,000   | باز و بست یک کمک فنر جلوی کابین راننده                                                                              | C&C-Y120 AUTO | 360 |
| 655,556   | عملیات تلفیقی باز و بست یک پایه چدنی جلوی کابین که شامل باز کردن کمک فنر و تعویض بوش تقوونی در صورت نیاز نیز میباشد | C&C-Y120 AUTO | 361 |
| 95,000    | عملیات تلفیقی تنظیم ارتفاع بالنی های کابین                                                                          | C&C-Y120 AUTO | 362 |

|           |                                                                                                                                              |               |     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| 260,000   | تعویض و با تعمیر پایه مکانیزم کچ کردن کله جلو                                                                                                | C&C-Y120 AUTO | 363 |
| 150,000   | تعویض شیشه عقب                                                                                                                               | C&C-Y120 AUTO | 364 |
| 137,500   | تعویض شیشه ایینه اصلی و شیشه ایینه محدب                                                                                                      | C&C-Y120 AUTO | 365 |
| 450,000   | تعویض نوار دوز شیشه جلو                                                                                                                      | C&C-Y120 AUTO | 366 |
| 250,000   | تعویض سیر ( پایه بالا ، پایه پایین ، دیاق سیر)                                                                                               | C&C-Y120 AUTO | 367 |
| 25,000    | تعویض و با تعمیر گلگیر جلو                                                                                                                   | C&C-Y120 AUTO | 368 |
| 450,000   | تعویض و با تعمیر پایه کابین                                                                                                                  | C&C-Y120 AUTO | 369 |
| 148,077   | تعمیر و با تعویض بدال کابین                                                                                                                  | C&C-Y120 AUTO | 370 |
| 30,000    | تعمیر و با تعویض لوگوی جلوی خودرو                                                                                                            | C&C-Y120 AUTO | 371 |
| 275,000   | تعمیر صفحه داخل درب                                                                                                                          | C&C-Y120 AUTO | 372 |
| 141,667   | تعویض روکش داخلی درب                                                                                                                         | C&C-Y120 AUTO | 373 |
| 150,000   | تعمیر و با تعویض قفل درب                                                                                                                     | C&C-Y120 AUTO | 374 |
| 90,000    | شارژ باتری ها                                                                                                                                | C&C-Y120 AUTO | 375 |
| 150,000   | باز و بست یک باتری                                                                                                                           | C&C-Y120 AUTO | 376 |
| 168,000   | باز و بست تمام باتری ها                                                                                                                      | C&C-Y120 AUTO | 377 |
| 90,000    | باز و بست یک کابل ارتباطی (بین باتری ها)                                                                                                     | C&C-Y120 AUTO | 378 |
| 221,667   | بررسی وضعیت باتری ها با ابزار BA 7300 ( وضعیت خارجی/ تمیز کردن ترمینالها/ گریس کاری ترمینالها/ چک کردن سطح مایع باتری/ بررسی سبکه های باتری) | C&C-Y120 AUTO | 379 |
| 300,000   | باز و بست یک کابل مثبت ( ترمینال مثبت باتری به استارت تر/ سوییچ جدا کننده باتری از استارت تر/ سوییچ جدا کننده باتری ها از یکدیگر)            | C&C-Y120 AUTO | 380 |
| 108,000   | باز و بست کنترل کننده سوییچ قطع کن اصلی                                                                                                      | C&C-Y120 AUTO | 381 |
| 145,833   | تعمیر رگلاتور شیشه بالا بر 1 عدد                                                                                                             | C&C-Y120 AUTO | 382 |
| 300,000   | تعویض و با تعمیر ریل شیشه بالا بر دو طرف                                                                                                     | C&C-Y120 AUTO | 383 |
| 225,000   | باز و بست دسته سیم ریشتر در هیدرولیک                                                                                                         | C&C-Y120 AUTO | 384 |
| 120,000   | باز و بست یک یا چند رشته سیم از دسته سیم تریلی از جعبه فیوز تا سوکت تریلی                                                                    | C&C-Y120 AUTO | 385 |
| 562,308   | عملیات تلفیقی باز و بست یک یا چند رشته سیم از سیم های دسته سیم کابین ( از اتصال کابین تا تجهیزات اطلاع دهنده )                               | C&C-Y120 AUTO | 386 |
| 957,000   | عملیات تلفیقی تعویض یک یا چند رشته سیم کابین                                                                                                 | C&C-Y120 AUTO | 387 |
| 210,000   | عملیات تلفیقی تعویض 1 یا چند رشته سیم تریلی                                                                                                  | C&C-Y120 AUTO | 388 |
| 375,000   | باز و بست دسته سیم اصلی شاسی                                                                                                                 | C&C-Y120 AUTO | 389 |
| 333,333   | باز و بست دسته سیم موتور                                                                                                                     | C&C-Y120 AUTO | 390 |
| 111,563   | کنترل وضعیت دسته سیم های کامیون و پایه های نگهدارنده و لوله های خرطومی                                                                       | C&C-Y120 AUTO | 391 |
| 468,929   | باز و بست 1 یا چند رشته سیم از دسته سیم انتهایی شاسی مربوط به قسمت های مختلف                                                                 | C&C-Y120 AUTO | 392 |
| 487,500   | باز و بست یک یا چند رشته سیم از دسته سیم جلو ( از کابین تا قسمت مورد نظر)                                                                    | C&C-Y120 AUTO | 393 |
| 108,529   | باز و بست یک سوکت از هر نوع که باشد                                                                                                          | C&C-Y120 AUTO | 394 |
| 311,429   | عملیات تلفیقی کنترل و رفع اتصالی 1 دسته سیم داخل کابین                                                                                       | C&C-Y120 AUTO | 395 |
| 480,000   | عملیات تلفیقی شامل تعویض 1 یا چند رشته سیم محافظه موتور                                                                                      | C&C-Y120 AUTO | 396 |
| 200,000   | بررسی عملکرد یک مدول الکتریکی و یا سیم کشی یونیت کنترل کننده موتور                                                                           | C&C-Y120 AUTO | 397 |
| 180,000   | باز و بست یک جعبه فیوز                                                                                                                       | C&C-Y120 AUTO | 398 |
| 264,857   | عملیات تلفیقی: باز دید یک جعبه فیوز + بررسی عملکرد آن                                                                                        | C&C-Y120 AUTO | 399 |
| 26,000    | باز و بست تمام فیوزها در جعبه فیوز قرار گرفته در پشت بطری                                                                                    | C&C-Y120 AUTO | 400 |
| 101,000   | باز و بست جعبه فیوز پشت محافظه بطری                                                                                                          | C&C-Y120 AUTO | 401 |
| 180,000   | باز و بست یک سوکت الکترونیکی کنترل کننده اطلاعات در سیستم کن باس (FMS)                                                                       | C&C-Y120 AUTO | 402 |
| 90,000    | باز و بست یک یونیت کنترل کننده الکترونیکی ADR                                                                                                | C&C-Y120 AUTO | 403 |
| 143,750   | تعمیر صندلی سر نشین                                                                                                                          | C&C-Y120 AUTO | 404 |
| 25,000    | تعمیر و با تعویض کابل چراغ اتا فک خواب                                                                                                       | C&C-Y120 AUTO | 405 |
| 30,000    | تعویض تخت بالایی                                                                                                                             | C&C-Y120 AUTO | 406 |
| 120,000   | باز و بست یک صفحه نمایشگر اطلاعات                                                                                                            | C&C-Y120 AUTO | 407 |
| 112,500   | باز و بست سنسور دما                                                                                                                          | C&C-Y120 AUTO | 408 |
| 110,000   | باز و بست یک فنک سیگار                                                                                                                       | C&C-Y120 AUTO | 409 |
| 180,000   | باز و بست دسته برف پاک کن شیشه جلو                                                                                                           | C&C-Y120 AUTO | 410 |
| 110,000   | تعریف یک ریموت کنترل درب                                                                                                                     | C&C-Y120 AUTO | 411 |
| 120,000   | باز و بست یونیت چراغ های هشدار دهنده                                                                                                         | C&C-Y120 AUTO | 412 |
| 165,000   | بررسی عملکرد بوق هشدار                                                                                                                       | C&C-Y120 AUTO | 413 |
| 30,000    | تعویض و یا تنظیم قاب صفحه نمایشگر                                                                                                            | C&C-Y120 AUTO | 414 |
| 102,000   | باز و بست یک لامپ حیابی چراغ جلو                                                                                                             | C&C-Y120 AUTO | 415 |
| 105,000   | بازدید و تنظیم چراغ های جلو                                                                                                                  | C&C-Y120 AUTO | 416 |
| 132,000   | باز و بست یک چراغ جلو نصب شده                                                                                                                | C&C-Y120 AUTO | 417 |
| 115,000   | برداشتن و نصب 1 عدد چراغ خطر (چراغ ترمز)                                                                                                     | C&C-Y120 AUTO | 418 |
| 256,875   | عملیات تلفیقی تعویض کامل یک چراغ خطر                                                                                                         | C&C-Y120 AUTO | 419 |
| 440,000   | عملیات تلفیقی تعویض کامل دو چراغ خطر                                                                                                         | C&C-Y120 AUTO | 420 |
| 322,714   | عملیات تلفیقی تعویض و تنظیم یک مجموعه چراغ جلو کامل                                                                                          | C&C-Y120 AUTO | 421 |
| 115,000   | باز و بست 1 عدد کاسه چراغ راهنما یا بغل باکی بیرونی                                                                                          | C&C-Y120 AUTO | 422 |
| 113,462   | باز و بست 1 عدد لامپ حیابی چراغ راهنما، ترمز و سایر چراغهای بیرونی                                                                           | C&C-Y120 AUTO | 423 |
| 125,000   | باز و بست یا تعویض دو عدد لامپ حیابی یک چراغ ترمز، فلاشر یا بغل باکی چراغ های بیرونی                                                         | C&C-Y120 AUTO | 424 |
| 75,000    | باز و بست یک بوق                                                                                                                             | C&C-Y120 AUTO | 425 |
| 82,500    | باز و بست بوق دنده عقب                                                                                                                       | C&C-Y120 AUTO | 426 |
| 90,000    | تعویض یک کاسه چراغ سقفی یا غیره در داخل کابین                                                                                                | C&C-Y120 AUTO | 427 |
| 76,000    | باز و بست یک لامپ حیابی داخل کابین از هر نوع که باشد                                                                                         | C&C-Y120 AUTO | 428 |
| 286,400   | برداشتن و نصب کامل سیستم شیشه شور جلو شامل مپ، لوله ها و مخزن شیشه شور                                                                       | C&C-Y120 AUTO | 429 |
| 90,000    | برداشتن و نصب یک مخزن ذخیره شیشه شور                                                                                                         | C&C-Y120 AUTO | 430 |
| 129,000   | باز کردن و نصب آب پاشهای شیشه جلو                                                                                                            | C&C-Y120 AUTO | 431 |
| 120,000   | برداشتن و نصب مبدل و لنت                                                                                                                     | C&C-Y120 AUTO | 432 |
| 196,000   | عملیات تلفیقی شامل تعویض مبدل برق                                                                                                            | C&C-Y120 AUTO | 433 |
| 500,000   | برنامه ریزی سیستم صوتی رادیو پخش شامل اتصال دیاگ به خودرو، شروع فرایند آنلاین - MID206                                                       | C&C-Y120 AUTO | 434 |
| 11,733    | بادگیری فیلتر هوا و تمیز کردن محافظه فیلتر هوا (هر 10 هزار کیلومتر)                                                                          | C&C-Y120 AUTO | 435 |
| 4,500,000 | تعویض رام جانبی شاسی                                                                                                                         | C&C-Y120 AUTO | 436 |
| 136,667   | تعویض روغن هیدرولیک                                                                                                                          | C&C-Y120 AUTO | 437 |
| 150,000   | تنظیم سرعت بالابردن (قسمتهای بالایی شاسی)                                                                                                    | C&C-Y120 AUTO | 438 |
| 150,000   | جوشکاری و تعمیر                                                                                                                              | C&C-Y120 AUTO | 439 |
| 25,000    | تعویض لوله استیل شماره 1 3/4                                                                                                                 | C&C-Y120 AUTO | 440 |
| 142,000   | تعویض 1 بلرینگ تسمه سفت کن                                                                                                                   | C&C-Y120 AUTO | 441 |
| 224,194   | هزینه اقامت در مهمانسرای اریا نیزل مرکزی                                                                                                     | C&C-Y120 AUTO | 442 |
| 93,000    | بازدید صدای جلوی موتور                                                                                                                       | C&C-Y120 AUTO | 443 |
| 146,000   | تست ننده ها                                                                                                                                  | C&C-Y120 AUTO | 444 |
| 116,000   | نصب سینی فابریک روی گیربکس                                                                                                                   | C&C-Y120 AUTO | 445 |
| 250,000   | جایجایی ریش                                                                                                                                  | C&C-Y120 AUTO | 446 |
| 236,250   | بازدید لقی یک چرخ جلو و اجاز کثی مهره سنگ دست                                                                                                | C&C-Y120 AUTO | 447 |
| 792,857   | عیب یابی گیربکس اتوماتیک یا دستگاه دیاگ                                                                                                      | C&C-Y120 AUTO | 448 |
| 280,000   | بازدید چرخ های عقب                                                                                                                           | C&C-Y120 AUTO | 449 |
| 275,625   | بازدید کالیبر                                                                                                                                | C&C-Y120 AUTO | 450 |
| 234,375   | تعویض واشر تخلیه توربوشاژر                                                                                                                   | C&C-Y120 AUTO | 451 |
| 184,118   | بازدید جلونبندی و زیر بنددی از لحاظ کنترل ظاهری قائمه و بوئش های فتر، فتر های تخت، کمک فتر ها و سبیک ها                                      | C&C-Y120 AUTO | 452 |
| 90,000    | باز و بست سینی زیر کارتر روغن                                                                                                                | C&C-Y120 AUTO | 453 |

|           |                                                                                                                                    |               |     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| 129,857   | اجار کشی جنت های اینتر کولر                                                                                                        | C&C-Y120 AUTO | 454 |
| 1,800,000 | تراشکاری سر سیلندر                                                                                                                 | C&C-Y120 AUTO | 455 |
| 4,009,532 | سایر تراشکاری                                                                                                                      | C&C-Y120 AUTO | 456 |
| 100,000   | بازدید و یا رفع ایراد شیشه بالابر                                                                                                  | C&C-Y120 AUTO | 457 |
| 78,000    | بازدید اینه عیب یابی یا رفع لقی                                                                                                    | C&C-Y120 AUTO | 458 |
| 90,000    | تعویض قاب اینه کوچک سمت شاگرد                                                                                                      | C&C-Y120 AUTO | 459 |
| 260,000   | تعویض قاب اینه بزرگ سمت راننده                                                                                                     | C&C-Y120 AUTO | 460 |
| 117,647   | بازدید علامت اجار از روی دیس پلی                                                                                                   | C&C-Y120 AUTO | 461 |
| 105,000   | بازدید کلیه لامپ ها                                                                                                                | C&C-Y120 AUTO | 462 |
| 181,579   | رفع اتصالی چراغ                                                                                                                    | C&C-Y120 AUTO | 463 |
| 156,000   | تعویض زغالی چراغ                                                                                                                   | C&C-Y120 AUTO | 464 |
| 95,000    | تعویض سوکت چراغ                                                                                                                    | C&C-Y120 AUTO | 465 |
| 120,000   | رفع لقی چراغ خطر های عقب                                                                                                           | C&C-Y120 AUTO | 466 |
| 375,000   | سیم کشی GPS                                                                                                                        | C&C-Y120 AUTO | 467 |
| 160,000   | بازدید کروز کنترل                                                                                                                  | C&C-Y120 AUTO | 468 |
| 225,000   | تعمیر کروز کنترل                                                                                                                   | C&C-Y120 AUTO | 469 |
| 37,222    | تعویض 1 عدد فیوز                                                                                                                   | C&C-Y120 AUTO | 470 |
| 168,750   | لحم کاری 1 رشته سیم                                                                                                                | C&C-Y120 AUTO | 471 |
| 200,000   | رفع نشستی منبع شیشه شور                                                                                                            | C&C-Y120 AUTO | 472 |
| 150,000   | تعویض کلیه قطع کن باتری                                                                                                            | C&C-Y120 AUTO | 473 |
| 460,000   | نصب و سیم کشی ضبط صوت                                                                                                              | C&C-Y120 AUTO | 474 |
| 105,346   | بازدید عملکرد پمپ باد و روانکاری                                                                                                   | C&C-Y120 AUTO | 475 |
| 125,333   | بازدید بالنی های کابین از نظر عملکرد و نشست یابی                                                                                   | C&C-Y120 AUTO | 476 |
| 119,636   | بازدید بالنی های دیفرانسیل از نظر عملکرد و نشست یابی                                                                               | C&C-Y120 AUTO | 477 |
| 260,000   | تعویض قطعه از گنچ باک                                                                                                              | C&C-Y120 AUTO | 478 |
| 80,000    | تعویض لچکی سیر سمت راننده                                                                                                          | C&C-Y120 AUTO | 479 |
| 82,500    | تعویض لچکی سیر سمت شاگرد                                                                                                           | C&C-Y120 AUTO | 480 |
| 1,500,000 | رنگ و نقاشی لچکی سیر تعمیر شده                                                                                                     | C&C-Y120 AUTO | 481 |
| 75,000    | رفع لقی بادگیر بغل باک                                                                                                             | C&C-Y120 AUTO | 482 |
| 120,000   | تعویض درپوش بکسل بند سمت راننده                                                                                                    | C&C-Y120 AUTO | 483 |
| 123,333   | بازدید بوش های پایه اتاق                                                                                                           | C&C-Y120 AUTO | 484 |
| 120,000   | بستن پیچ و مهره                                                                                                                    | C&C-Y120 AUTO | 485 |
| 158,333   | رگلاژ جلو پنجره                                                                                                                    | C&C-Y120 AUTO | 486 |
| 137,500   | رگلاژ لبی                                                                                                                          | C&C-Y120 AUTO | 487 |
| 300,000   | تعویض پایه بغل باک                                                                                                                 | C&C-Y120 AUTO | 488 |
| 225,000   | تعویض گلگیر سمت راننده یا شاگرد                                                                                                    | C&C-Y120 AUTO | 489 |
| 147,500   | باز و بست یک پایه گلگیر عقب در هر سمت که باشد                                                                                      | C&C-Y120 AUTO | 490 |
| 648,000   | باز و بست و سرویس دسته ننده                                                                                                        | C&C-Y120 AUTO | 491 |
| 162,500   | نصب شلگیر پشت پله رکاب                                                                                                             | C&C-Y120 AUTO | 492 |
| 130,000   | تنظیم گلگیر                                                                                                                        | C&C-Y120 AUTO | 493 |
| 600,000   | نصب بادگیر سقف                                                                                                                     | C&C-Y120 AUTO | 494 |
| 500,000   | باز و بست بادگیر جانبی                                                                                                             | C&C-Y120 AUTO | 495 |
| 170,000   | بازدید و عیب یابی صندوق و تجویز ات داخل کابین                                                                                      | C&C-Y120 AUTO | 496 |
| 505,727   | پرسکاری                                                                                                                            | C&C-Y120 AUTO | 497 |
| 97,500    | تعویض فیلتر عطسه کن                                                                                                                | C&C-Y120 AUTO | 498 |
| 206,000   | بازدید و در صورت نیاز تعویض هرزگرد تسمه                                                                                            | C&C-Y120 AUTO | 499 |
| 180,000   | کنترل نشستی هوا از سیستم تغذیه هوای موتور و مجاری انتقال هوا شامل بازدید لوله های هوا، محکم بودن بست های لوله های توربو شارژ و ... | C&C-Y120 AUTO | 500 |
| 113,642   | کنترل سطح مایعات موتور شامل روغن ها و مایع خنک کننده موتور                                                                         | C&C-Y120 AUTO | 501 |
| 108,000   | کنترل وضعیت ظاهری و سفتی تسمه ها                                                                                                   | C&C-Y120 AUTO | 502 |
| 65,333    | کنترل و بادگیری شبکه های فیلتر هوای بزرگ و در صورت نیاز تعویض آن                                                                   | C&C-Y120 AUTO | 503 |
| 34,500    | کنترل و تمیز نمودن لوله تهویه بخارات محفظه موتور                                                                                   | C&C-Y120 AUTO | 504 |
| 56,222    | کنترل وضعیت محکم بودن بستهای سیستم خنک کننده موتور و کابل پیش گرم کن هوا و سایر بستها                                              | C&C-Y120 AUTO | 505 |
| 124,667   | تعویض روغن ریژادر هینرولیک                                                                                                         | C&C-Y120 AUTO | 506 |
| 30,000    | کنترل نشستی باد و روغن گیربکس                                                                                                      | C&C-Y120 AUTO | 507 |
| 105,600   | کنترل سفتی و سالم بودن قسمتهای نگهدارنده گیربکس                                                                                    | C&C-Y120 AUTO | 508 |
| 30,000    | کنترل و تمیز نمودن لوله تهویه بخارات دیفرانسیل                                                                                     | C&C-Y120 AUTO | 509 |
| 60,000    | کنترل میزان لقی میل گردان                                                                                                          | C&C-Y120 AUTO | 510 |
| 100,500   | کنترل سفتی پیچ های میل گردان و چهار شاخ گردان و اجار کشی آن                                                                        | C&C-Y120 AUTO | 511 |
| 217,000   | کنترل نشستی روغن سیستم هینرولیک فرمان                                                                                              | C&C-Y120 AUTO | 512 |
| 57,333    | کنترل وضعیت متعلقات فرمان شامل جعبه فرمان و هرزگردها و اتصالات آن                                                                  | C&C-Y120 AUTO | 513 |
| 208,000   | باز و بست و یا کنترل وضعیت سبک ها و گردگیر های مکنایزم فرمان                                                                       | C&C-Y120 AUTO | 514 |
| 69,333    | کنترل وضعیت شفت اصلی فرمان ، متعلقات مربوطه میله ای و لوله های انعطاف پذیر مکنایزم فرمان                                           | C&C-Y120 AUTO | 515 |
| 90,000    | کنترل عملکرد کلی مجموعه فرمان و فرمان پذیری کامیون                                                                                 | C&C-Y120 AUTO | 516 |
| 64,000    | کنترل وضعیت کمک فنر ها و متعلقات وابسته                                                                                            | C&C-Y120 AUTO | 517 |
| 56,889    | کنترل وضعیت لنت ترمز و دیسک ترمز                                                                                                   | C&C-Y120 AUTO | 518 |
| 68,295    | تسمه شوی فیلتر عطسه کن                                                                                                             | C&C-Y120 AUTO | 519 |
| 343,333   | کنترل وضعیت متعلقات مجموعه ترمز و لوله های انتقال باد ترمز                                                                         | C&C-Y120 AUTO | 520 |
| 384,000   | کنترل عملکرد سر عت عمل سیستم ترمز و پایداری ترمز گیری                                                                              | C&C-Y120 AUTO | 521 |
| 78,750    | بازدید سطح مایع ادیلو ، تخلیه یا سر ریز مایع در مخزن ادیلو                                                                         | C&C-Y120 AUTO | 522 |
| 68,980    | گریس کاری تمامی قسمت هایی که گریس خور دارند                                                                                        | C&C-Y120 AUTO | 523 |
| 168,182   | کنترل وضعیت کلی بنده - درب ها، قفل ها، ریموت کنترل                                                                                 | C&C-Y120 AUTO | 524 |
| 87,500    | کنترل سیستم تعلیق کابین و اتصالات آن                                                                                               | C&C-Y120 AUTO | 525 |
| 255,370   | خدمات گروه سرویس جهت چک لیست ویژه مشتری بان                                                                                        | C&C-Y120 AUTO | 526 |
| 226,667   | خدمات گروه مکنیک جهت چک لیست ویژه مشتری بان                                                                                        | C&C-Y120 AUTO | 527 |
| 187,500   | هزینه بازدید عملکرد و تست استارت                                                                                                   | C&C-Y120 AUTO | 528 |
| 33,333    | کنترل نشستی روغن از مکنایزم بالابر اتاق                                                                                            | C&C-Y120 AUTO | 529 |
| 80,000    | کنترل وضعیت عملکرد اکزوز و قسمتهای وابسته                                                                                          | C&C-Y120 AUTO | 530 |
| 53,000    | کنترل وضعیت عملکرد کلبه های روی داشبورد - کلیدهای چراغ، کلید بخاری، و ...                                                          | C&C-Y120 AUTO | 531 |
| 30,000    | کنترل عملکرد بوی و تمامی چراغ های نشانگر و برف پاک کن ها                                                                           | C&C-Y120 AUTO | 532 |
| 335,000   | کنترل وضعیت عملکرد سیم کشی چراغ های نشانگر                                                                                         | C&C-Y120 AUTO | 533 |
| 30,000    | کنترل وضعیت محکم بودن سر باطری ها و کلید قطع کن باطری                                                                              | C&C-Y120 AUTO | 534 |
| 73,500    | کنترل نشستی آب از سیستم                                                                                                            | C&C-Y120 AUTO | 535 |
| 1,361,667 | جداسازی و مونتاژ مجدد قطعات بخاری درجا یا تعویض قطعات داخلی در حالتیکه مجموعه بخاری درجا باز باشد                                  | C&C-Y120 AUTO | 536 |
| 93,000    | کنترل فشار باد چرخ ها و لاستیک زاپاس                                                                                               | C&C-Y120 AUTO | 537 |
| 67,695    | تعویض فیلتر خشک کن سیستم مدیریت باد                                                                                                | C&C-Y120 AUTO | 538 |
| 22,797    | بادگیری فیلتر هوای بیرونی                                                                                                          | C&C-Y120 AUTO | 539 |
| 2,940,000 | کنترل وضعیت سیستم پمپ و لوله های ادیلو                                                                                             | C&C-Y120 AUTO | 540 |
| 22,753    | کنترل سطح آب شیشه شور                                                                                                              | C&C-Y120 AUTO | 541 |
| 140,000   | امداد جاده                                                                                                                         | C&C-Y120 AUTO | 542 |
| 1         | هر نوع خدمات شامل استفاده از قطعات موجودی نمایندگی یا خدمات تعمیراتی خارج از نمایندگی با توافق مشتری                               | C&C-Y120 AUTO | 543 |
| 876,000   | تخلیه و شارژ 1200 ویا 600 گرم گاز کولر - R134                                                                                      | C&C-Y120 AUTO | 544 |

|            |                                                                                                           |               |     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| 600,000    | هزینه جرثقیل                                                                                              | C&C-Y120 AUTO | 545 |
| 1,928,571  | نشتنشتو و رسوب زدایی سرسیلندر پمپ باد و تعویض کیت تعمیراتی                                                | C&C-Y120 AUTO | 546 |
| 268,684    | خدمات تعمیر یا مانتین کاری شامل جوشکاری دو قسمت فلزی، فلایوز، محذیه کاری و سنگ کاری                       | C&C-Y120 AUTO | 547 |
| 333,333    | تست دیاگ برای تعیین کیلومتر واقعی کارکرد                                                                  | C&C-Y120 AUTO | 548 |
| 348,571    | تست دیاگ برای تعیین درصدنشت                                                                               | C&C-Y120 AUTO | 549 |
| 331,176    | تست دیاگ برای تعیین کارایی انژکتورها                                                                      | C&C-Y120 AUTO | 550 |
| 356,250    | تست دیاگ برای تعیین بالانس سیلندر                                                                         | C&C-Y120 AUTO | 551 |
| 327,200    | تست دیاگ برای تعیین کارایی مویلاتور                                                                       | C&C-Y120 AUTO | 552 |
| 284,800    | تست دیاگ برای تعیین مصرف سوخت                                                                             | C&C-Y120 AUTO | 553 |
| 910,000    | تعمیر کامل مکانیزم شیشه بالا بر از موجودی مالک                                                            | C&C-Y120 AUTO | 554 |
| 42,360     | هزینه ایپ و ذهاب بابت امداد جاده                                                                          | C&C-Y120 AUTO | 555 |
| 292,364    | تست دیاگ برای تعیین فشار سوخت                                                                             | C&C-Y120 AUTO | 556 |
| 2,284,608  | هزینه حق ماموریت مأمور اعزام شده به امداد جاده ای بیش از 50 کیلومتر بر اساس قانون وزارت کار               | C&C-Y120 AUTO | 557 |
| 3,862,500  | تعمیر اساسی هوزینگ دیفرانسیل محور عقب شامل باز و بست کرانویل و بینوین و تنظیمات آن                        | C&C-Y120 AUTO | 558 |
| 745,909    | عیب یابی سیستم های مکانیکی خودرو از هر نوع که باشد یا توجه به زمان صرف شده                                | C&C-Y120 AUTO | 559 |
| 133,185    | هزینه پارکینگ طبق تعهد نامه پذیرش                                                                         | C&C-Y120 AUTO | 560 |
| 515,625    | تنظیم پایه های لولایی کابین و جک کاری در حالت نرمال                                                       | C&C-Y120 AUTO | 561 |
| 3,972,477  | هزینه صافکاری                                                                                             | C&C-Y120 AUTO | 562 |
| 4,334,863  | هزینه کارشناسی و برآورد قطعات تصادفی و خدمات وارانتی و صافکاری و نقاشی                                    | C&C-Y120 AUTO | 563 |
| 54,825,000 | هزینه صافکاری و نقاشی بر اساس قرار داد درج شده در پذیرش                                                   | C&C-Y120 AUTO | 564 |
| 39,733,333 | هزینه خدمات وارانتی ارائه شده بر اساس قرارداد درج شده در پذیرش                                            | C&C-Y120 AUTO | 565 |
| 351,333    | تست عملکرد دازایی توربوشارژر یا دیاگ                                                                      | C&C-Y120 AUTO | 566 |
| 2,220,000  | هزینه قطعات پموماتیک موجودی تعمیرگاه                                                                      | C&C-Y120 AUTO | 567 |
| 415,000    | هزینه قطعات الکترونیکی موجودی تعمیرگاه                                                                    | C&C-Y120 AUTO | 568 |
| 2,626,538  | هزینه قطعات مکانیکی موجودی تعمیرگاه                                                                       | C&C-Y120 AUTO | 569 |
| 840,000    | هزینه قطعات استوک واحد تصادفات، موجودی تعمیرگاه                                                           | C&C-Y120 AUTO | 570 |
| 1,404,577  | عملیات تلفیقی بازدید و تعویض بلبرینگ های تسمه سفت کن ها و تویی فن موتور                                   | C&C-Y120 AUTO | 571 |
| 1,132,858  | عیب یابی، تعمیر، تعویض و عایق کاری دسته سیم های مختلف کامیون بر اساس زمان صرف شده                         | C&C-Y120 AUTO | 572 |
| 450,000    | عملیات تلفیقی نصب کابور جا کفشی پله رکاب                                                                  | C&C-Y120 AUTO | 573 |
| 1,170,190  | خدمات امداد جاده ای                                                                                       | C&C-Y120 AUTO | 574 |
| 3,640,000  | تعویض بوش های پایه اتاق                                                                                   | C&C-Y120 AUTO | 575 |
| 2,000,000  | هزینه ینگ کشی                                                                                             | C&C-Y120 AUTO | 576 |
| 262,500    | باز و بست چراغ پرژکتور پشت کابین                                                                          | C&C-Y120 AUTO | 577 |
| 245,000    | مقاومت گیری سنسور ها از هر نوع که باشد                                                                    | C&C-Y120 AUTO | 578 |
| 698,500    | رفع اتصالی و عایق بندی دسته سیم روی گیربکس                                                                | C&C-Y120 AUTO | 579 |
| 300,000    | کالیبره ASR                                                                                               | C&C-Y120 AUTO | 580 |
| 469,200    | تعمیر وضعیت چراغ های روز جلو                                                                              | C&C-Y120 AUTO | 581 |
| 300,000    | تست عملکرد دیفرانسیل                                                                                      | C&C-Y120 AUTO | 582 |
| 687,500    | آماده سازی قبل از تحویل خودرو Y120 - PDI                                                                  | C&C-Y120 AUTO | 583 |
| 273,333    | باز و بست گلگیر عقب (تعویض کش گلگیر و یا تنظیم)                                                           | C&C-Y120 AUTO | 584 |
| 625,000    | عملیات تلفیقی باز و بست پمپ سوخت بخاری درجا و هوا گیری                                                    | C&C-Y120 AUTO | 585 |
| 60,000     | تست عملکرد و رفع عیب گاز دستی                                                                             | C&C-Y120 AUTO | 586 |
| 100,000    | تنظیم و ریگلاژ جلو پنجره                                                                                  | C&C-Y120 AUTO | 587 |
| 278,571    | تست عملکرد یا عیب یابی مدار برقی سیستم ادبلو                                                              | C&C-Y120 AUTO | 588 |
| 242,286    | اجرت رفع اتصالی سیم کشی                                                                                   | C&C-Y120 AUTO | 589 |
| 2,400,000  | عملیات تلفیقی باز و بست پادگیر بغل باکی                                                                   | C&C-Y120 AUTO | 590 |
| 57,500     | تخلیه و پر کردن مایع ادبلو                                                                                | C&C-Y120 AUTO | 591 |
| 27,500     | کنترل وضعیت دسته سیم های موتور از نظر صدمه دیدن و شل شدن و نصب بودن کانکتورها (هر 50 هزار کیلومتر)        | C&C-Y120 AUTO | 592 |
| 81,500     | محکم کردن پیچ و مهره، لوله های بست و اتصالات مختلف موتور (هر 40 هزار کیلومتر)                             | C&C-Y120 AUTO | 593 |
| 1,000      | هر نوع خدمات شامل استفاده از قطعات موجودی نمایندگی یا خدمات تعمیراتی خارج از نمایندگی یا توافق مشتری      | C&C-Y120 AUTO | 594 |
| 15,000     | کنترل سطح و نشئی سیستم هیدرولیک کلاچ گیربکس دستی (هر 10 هزار کیلومتر)                                     | C&C-Y120 AUTO | 595 |
| 1,243,636  | عیب یابی سیستم خودرو طبق زمان صرف شده                                                                     | C&C-Y120 AUTO | 596 |
| 66,265,596 | هزینه خدمات وارانتی ارائه شده بر اساس قرارداد درج شده در پذیرش                                            | C&C-Y120 AUTO | 597 |
| 1,375,000  | کامیون نصب توری ای بی اس محور عقب کامیون های سی اند سی                                                    | C&C-Y120 AUTO | 598 |
| 178,500    | بازدید نشئی، لقی و روان بودن چرخش تویی چرخ محور ها (هر 50 هزار کیلومتر)                                   | C&C-Y120 AUTO | 599 |
| 75,000     | کنترل عملکرد سیستم ترمز و پیداری ترمز گیری (هر 20 هزار کیلومتر)                                           | C&C-Y120 AUTO | 600 |
| 41,300     | کنترل سایندهای لنت ها و وضعیت دیسک ها و بازدید لوله های ترمز و شیلنگ ها (هر 50 هزار کیلومتر)              | C&C-Y120 AUTO | 601 |
| 55,314     | کنترل کارکرد بالئی ها، وضعیت قسمتهای سیستم تعلیق بادی و اتصالات آنها (هر 50 هزار کیلومتر)                 | C&C-Y120 AUTO | 602 |
| 72,917     | تنظیم نور چراغ های جلو                                                                                    | C&C-Y120 AUTO | 603 |
| 68,000     | کنترل وضعیت عملکرد کلبه های داشبورد، نشانگرها، فیوزها، روشنائی، سنسورها و... (هر 10 هزار کیلومتر)         | C&C-Y120 AUTO | 604 |
| 600,000    | محکم کردن پیچ و مهره، لوله های بست و اتصالی یک یا چند رشته سیم از دسته سیم نامسی مربوط به قسمت های مختلف  | C&C-Y120 AUTO | 605 |
| 55,000     | بررسی عملکرد قفل مرکزی و ریموت کنترل                                                                      | C&C-Y120 AUTO | 606 |
| 277,778    | بررسی نشئی باد سیستم پموماتیک کشنده                                                                       | C&C-Y120 AUTO | 607 |
| 533,333    | میزان کاری و جکس کاری کابین                                                                               | C&C-Y120 AUTO | 608 |
| 696,632    | دیاگ کامل                                                                                                 | C&C-Y120 AUTO | 609 |
| 120,000    | تعویض روغن گیربکس دستی ZF (هر 100 هزار کیلومتر یا یکسال)                                                  | C&C-Y120 AUTO | 610 |
| 1,684,737  | فیلترگیری سوپاپ های دود و هوا به اندازه توصیه شده و کنترل گشتاور پیچ های سرسیلندر موتور هر 105000 کیلومتر | C&C-Y120 AUTO | 611 |
| 150,000    | باز و بست درب سوپاپ موتور و واشر آن جهت بازدید یا تعویض                                                   | C&C-Y120 AUTO | 612 |
| 500,000    | تعویض باتاقان متحرک                                                                                       | C&C-Y120 AUTO | 613 |
| 60,000     | تعویض بولی تسمه سر میل لنگ (شامل تسمه)                                                                    | C&C-Y120 AUTO | 614 |
| 291,212    | تعویض لوله آگزوز                                                                                          | C&C-Y120 AUTO | 615 |
| 275,000    | تعویض مینیفولد آگزوز (شامل همه تعویض ها)                                                                  | C&C-Y120 AUTO | 616 |
| 150,000    | تعویض زانویی آگزوز                                                                                        | C&C-Y120 AUTO | 617 |
| 125,000    | تعویض پایه فیلتر                                                                                          | C&C-Y120 AUTO | 618 |
| 375,000    | تعمیر و تمیز کردن مجموعه باک سوخت                                                                         | C&C-Y120 AUTO | 619 |
| 142,500    | باز و بست جهت تست یا تعویض مجموعه گیج و سنسور سطح سوخت باک سوخت                                           | C&C-Y120 AUTO | 620 |
| 150,000    | تعویض لوله فشار بالا                                                                                      | C&C-Y120 AUTO | 621 |
| 78,000     | تعویض فیلتر سوخت                                                                                          | C&C-Y120 AUTO | 622 |
| 125,000    | تعویض پایه فیلتر                                                                                          | C&C-Y120 AUTO | 623 |
| 150,000    | تعویض سنسور پدال گاز                                                                                      | C&C-Y120 AUTO | 624 |
| 60,000     | تعویض هر عدد انژکتور بعد از تلیم کاری IR11120111                                                          | C&C-Y120 AUTO | 625 |
| 414,000    | باز و بست یا تعویض توربو شارژر                                                                            | C&C-Y120 AUTO | 626 |
| 76,000     | باز و بست لوله هوای خروجی توربوشارژر بمنظور تعویض یا بازدید پره های توربوشارژر                            | C&C-Y120 AUTO | 627 |
| 78,333     | تعویض لوله ورودی روغن توربو شارژر                                                                         | C&C-Y120 AUTO | 628 |
| 550,000    | تعویض یا باز و بست مجموعه اینترکولر                                                                       | C&C-Y120 AUTO | 629 |
| 69,000     | تعویض لوله های متصل به اینترکولر                                                                          | C&C-Y120 AUTO | 630 |
| 50,000     | باز و بست یا تعویض بست لوله ورودی اینترکولر                                                               | C&C-Y120 AUTO | 631 |
| 50,000     | باز و بست یا تعویض بست لوله ورودی یا لوله خروجی اینترکولر                                                 | C&C-Y120 AUTO | 632 |
| 287,500    | تعویض کاتالیزور آگزوز                                                                                     | C&C-Y120 AUTO | 633 |
| 340,000    | تعویض و جوشکاری مجموعه منبع آگزوز و پایه آن                                                               | C&C-Y120 AUTO | 634 |
| 146,667    | تعویض لوله آگزوز                                                                                          | C&C-Y120 AUTO | 635 |

|           |                                                                                      |               |     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| 147,857   | تنظیم و تعمیر لوله آگزوز                                                             | C&C-Y120 AUTO | 636 |
| 57,333    | تعویض و یا تعمیر پایه های نگهدارنده لوله آگزوز                                       | C&C-Y120 AUTO | 637 |
| 58,571    | تعویض بست V شکل لوله آگزوز                                                           | C&C-Y120 AUTO | 638 |
| 150,000   | تعویض سنسور اندیلو                                                                   | C&C-Y120 AUTO | 639 |
| 220,000   | تعویض پایه مخزن اندیلو                                                               | C&C-Y120 AUTO | 640 |
| 27,500    | تعویض روکش مخزن اندیلو                                                               | C&C-Y120 AUTO | 641 |
| 150,000   | تعویض پمپ تزریق ایبو                                                                 | C&C-Y120 AUTO | 642 |
| 630,667   | تعویض رادیاتور                                                                       | C&C-Y120 AUTO | 643 |
| 300,000   | تعویض لوله آب و لوله هوا                                                             | C&C-Y120 AUTO | 644 |
| 46,000    | تعویض شیلنگ خروجی و ورودی آب رادیاتور                                                | C&C-Y120 AUTO | 645 |
| 290,000   | تعویض رگلاتور لوله های اتصال                                                         | C&C-Y120 AUTO | 646 |
| 300,000   | تعویض مجموعه پمپ آب                                                                  | C&C-Y120 AUTO | 647 |
| 250,000   | تعویض کلاچ فن                                                                        | C&C-Y120 AUTO | 648 |
| 1,125,000 | تعویض دیسک و صفحه کلاچ                                                               | C&C-Y120 AUTO | 649 |
| 1,100,000 | تعویض بلبرینگ کلاچ                                                                   | C&C-Y120 AUTO | 650 |
| 150,000   | تعویض سیلندر اصلی کلاچ                                                               | C&C-Y120 AUTO | 651 |
| 125,000   | تعویض پمپ تغذیه کننده کلاچ                                                           | C&C-Y120 AUTO | 652 |
| 142,000   | تعویض روغن گیربکس اتوماتیک سی اندیسی بر اساس روغن توصیه شده شرکت هر 210 هزار کیلومتر | C&C-Y120 AUTO | 653 |
| 300,000   | تعویض فلانچ مابین چهارشاخ گازدان و اکسل میانی                                        | C&C-Y120 AUTO | 654 |
| 290,909   | تعویض کاسه نمد اصلی مخروطی اکسل عقب                                                  | C&C-Y120 AUTO | 655 |
| 1,690,000 | تعویض بلبرینگ دیفرانسیل اکسل عقب                                                     | C&C-Y120 AUTO | 656 |
| 2,700,000 | تعویض دنده هر زگرد داخلی دیفرانسیل میانی                                             | C&C-Y120 AUTO | 657 |
| 900,000   | تعویض بلبرینگ بیرونی بینونی دیفرانسیل عقب                                            | C&C-Y120 AUTO | 658 |
| 150,000   | تعویض سیلندر قفل کن دیفرانسیل عقب                                                    | C&C-Y120 AUTO | 659 |
| 375,000   | تعویض کاسه نمد و نشیمنگاه شفت واسط                                                   | C&C-Y120 AUTO | 660 |
| 60,000    | تعویض کلبه قفل دیفرانسیل                                                             | C&C-Y120 AUTO | 661 |
| 250,000   | جوشکاری و تعمیر صفحه نگهدارنده کنار شاسی و رام                                       | C&C-Y120 AUTO | 662 |
| 82,500    | تعویض مجموعه قاب پلاک خودرو                                                          | C&C-Y120 AUTO | 663 |
| 450,000   | تعویض مجموعه دیاق سپر جلو                                                            | C&C-Y120 AUTO | 664 |
| 558,750   | تعویض قلمه فنر سی اندیسی یک طرفه                                                     | C&C-Y120 AUTO | 665 |
| 140,000   | تعویض مجموعه کمک فنر جلو یک طرف                                                      | C&C-Y120 AUTO | 666 |
| 760,000   | تعویض پیچ اتصال فنر به شاسی (محور عقب نکی)                                           | C&C-Y120 AUTO | 667 |
| 150,000   | تعویض کمک فنر عقب یک طرف                                                             | C&C-Y120 AUTO | 668 |
| 375,000   | تعویض و نصب کمک فنر رام عقب یک طرف                                                   | C&C-Y120 AUTO | 669 |
| 172,500   | تعویض جموعه تعلیق پادی عقب                                                           | C&C-Y120 AUTO | 670 |
| 160,588   | تعویض پیچ U شکل سیستم تعلیق پادی عقب                                                 | C&C-Y120 AUTO | 671 |
| 480,000   | تعویض و تعمیر اساسی شاسیس                                                            | C&C-Y120 AUTO | 672 |
| 120,000   | تعویض و تنظیم پیچ تنظیم توقف فرمان دو طرف                                            | C&C-Y120 AUTO | 673 |
| 120,000   | تعویض دستنی متصل به بازوی فرمان                                                      | C&C-Y120 AUTO | 674 |
| 375,000   | تعویض کاسه نمد تویی چرخ جلو یک طرف (حلقه خارجی)                                      | C&C-Y120 AUTO | 675 |
| 375,000   | تعویض بلبرینگ تویی چرخ جلو یک طرف                                                    | C&C-Y120 AUTO | 676 |
| 300,000   | تعویض لاستیک چرخ جلو                                                                 | C&C-Y120 AUTO | 677 |
| 360,000   | تعویض لاستیک چرخ عقب (داخلی)                                                         | C&C-Y120 AUTO | 678 |
| 300,000   | تعویض لاستیک چرخ عقب (خارجی)                                                         | C&C-Y120 AUTO | 679 |
| 150,000   | تعویض و یا محکم کردن پیچهای جعبه فرمان                                               | C&C-Y120 AUTO | 680 |
| 250,000   | تعویض و یا تعمیر پایه جعبه فرمان                                                     | C&C-Y120 AUTO | 681 |
| 125,000   | تعویض بازوی اتصال جعبه فرمان به سگدست                                                | C&C-Y120 AUTO | 682 |
| 150,000   | تعویض بازوی اتصال سگدست چپ و راست به یکدیگر                                          | C&C-Y120 AUTO | 683 |
| 75,000    | بررسی و گریسکاری سبکهای اتصال سگدست                                                  | C&C-Y120 AUTO | 684 |
| 125,000   | تعویض غریبک فرمان                                                                    | C&C-Y120 AUTO | 685 |
| 140,000   | تنظیم غریبک فرمان                                                                    | C&C-Y120 AUTO | 686 |
| 360,000   | تعویض ستون فرمان                                                                     | C&C-Y120 AUTO | 687 |
| 75,000    | تعویض قاب بالایی ستون فرمان                                                          | C&C-Y120 AUTO | 688 |
| 82,500    | تعویض و یا تعمیر اتصال لوله های روغن به بدنه جعبه فرمان                              | C&C-Y120 AUTO | 689 |
| 150,000   | تعویض مخزن روغن هیدرولیک جعبه فرمان                                                  | C&C-Y120 AUTO | 690 |
| 450,000   | تعویض مجموعه ترمز چرخ جلو یک طرف                                                     | C&C-Y120 AUTO | 691 |
| 264,286   | تعویض دیسک ترمز                                                                      | C&C-Y120 AUTO | 692 |
| 600,000   | تعویض گانال ترمز اکسل میانی / عقب یک طرف                                             | C&C-Y120 AUTO | 693 |
| 300,000   | تعویض مجموعه پمپ هوا                                                                 | C&C-Y120 AUTO | 694 |
| 150,000   | تعویض یک عدد مجموعه تانک باد                                                         | C&C-Y120 AUTO | 695 |
| 137,500   | تعویض تسمه های تانک باد                                                              | C&C-Y120 AUTO | 696 |
| 300,000   | تعویض شیر اصلی ترمز                                                                  | C&C-Y120 AUTO | 697 |
| 60,000    | تعویض کالبد ترمز دستنی                                                               | C&C-Y120 AUTO | 698 |
| 150,000   | تعویض شیر ترمز دستنی                                                                 | C&C-Y120 AUTO | 699 |
| 125,000   | تعویض مجموعه شیر خروجی باد                                                           | C&C-Y120 AUTO | 700 |
| 273,400   | تعویض و یا تنظیم سنسور ABS                                                           | C&C-Y120 AUTO | 701 |
| 150,000   | باز و بست یا تعویض یا تست عملکرد مجموعه ریتارد موتور و شیر برقی آن                   | C&C-Y120 AUTO | 702 |
| 55,000    | تعویض سنسور فشار باد                                                                 | C&C-Y120 AUTO | 703 |
| 189,000   | تعویض شیر برقی بوق پادی                                                              | C&C-Y120 AUTO | 704 |
| 52,000    | عیب یابی اولیه لوله های ترمز                                                         | C&C-Y120 AUTO | 705 |
| 60,000    | تعویض مجموعه لوله های مازپیچ تریلر                                                   | C&C-Y120 AUTO | 706 |
| 200,000   | تعویض مودول کنترل درب یک طرف                                                         | C&C-Y120 AUTO | 707 |
| 84,970    | عیب یابی اولیه یا تنظیم فاصله سنسور سر عت هر سمت سیستم ترمز ABS                      | C&C-Y120 AUTO | 708 |
| 125,000   | تعویض سنسور زاویه فرمان سی اندیسی                                                    | C&C-Y120 AUTO | 709 |
| 90,000    | کلید لامپ جعبه ابزار جانبی                                                           | C&C-Y120 AUTO | 710 |
| 125,000   | تعویض یا باز و بست مجموعه آلترناتور، دینام، جهت تعمیر یا جایگزینی یا یک قطعه جدید    | C&C-Y120 AUTO | 711 |
| 287,500   | تعویض مجموعه باتری (شامل سرریز الکترولیت و شارژر باتری)                              | C&C-Y120 AUTO | 712 |
| 133,889   | تعویض باتری اسید دار                                                                 | C&C-Y120 AUTO | 713 |
| 480,000   | تعویض باتری بدون اسید                                                                | C&C-Y120 AUTO | 714 |
| 275,000   | تعویض مجموعه استارت                                                                  | C&C-Y120 AUTO | 715 |
| 50,000    | تعویض بوق برقی                                                                       | C&C-Y120 AUTO | 716 |
| 60,000    | تعویض مبدل برق                                                                       | C&C-Y120 AUTO | 717 |
| 50,000    | تعویض مجموعه کلید چراغ خواب                                                          | C&C-Y120 AUTO | 718 |
| 75,000    | تعویض کلید انتخاب بوق پادی                                                           | C&C-Y120 AUTO | 719 |
| 90,000    | تعویض مجموعه کلید استارت استوب                                                       | C&C-Y120 AUTO | 720 |
| 86,625    | تعویض سنسور فشار روغن                                                                | C&C-Y120 AUTO | 721 |
| 145,000   | تعویض شیر برقی                                                                       | C&C-Y120 AUTO | 722 |
| 137,500   | تعویض برد الکترونیکی ECU/ECM                                                         | C&C-Y120 AUTO | 723 |
| 60,000    | تعویض آرم خودرو                                                                      | C&C-Y120 AUTO | 724 |
| 360,000   | تعویض دسته سیم موتور                                                                 | C&C-Y120 AUTO | 725 |
| 285,714   | تعویض دسته سیم داخلی درب یک طرف                                                      | C&C-Y120 AUTO | 726 |



|           |                                                                                                                                                            |               |     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| 150,000   | تعويض پایه مجموعه چراغ خطر عقب خودرو                                                                                                                       | C&C-Y120 AUTO | 727 |
| 240,000   | تعويض دسته سيم استاز تر                                                                                                                                    | C&C-Y120 AUTO | 728 |
| 78,818    | تعويض مجموعه چراغ خطر عقب خودرو                                                                                                                            | C&C-Y120 AUTO | 729 |
| 90,000    | تعويض يك عدد لامپ روشنایی گوشه خودرو                                                                                                                       | C&C-Y120 AUTO | 730 |
| 135,500   | تعويض مجموعه مه شکن يك عدد                                                                                                                                 | C&C-Y120 AUTO | 731 |
| 60,000    | تعويض لامپ روشنایی جانبی                                                                                                                                   | C&C-Y120 AUTO | 732 |
| 140,000   | تعويضمجموعه چراغ جلو يك عدد                                                                                                                                | C&C-Y120 AUTO | 733 |
| 200,000   | تعويض و يا تمير لولایي مجموعه چراغ جلو يك عدد                                                                                                              | C&C-Y120 AUTO | 734 |
| 60,000    | تعويض مجموعه چراغ نقشه خوان                                                                                                                                | C&C-Y120 AUTO | 735 |
| 55,000    | تعويض لامپ مجموعه خطر عقب يك عدد                                                                                                                           | C&C-Y120 AUTO | 736 |
| 58,125    | تعويض لامپ مجموعه چراغ عقب يك عدد                                                                                                                          | C&C-Y120 AUTO | 737 |
| 150,000   | تعويض سيلندر كم كنده اتاق                                                                                                                                  | C&C-Y120 AUTO | 738 |
| 150,000   | تعويض مجموعه پمپ الكترونيكي                                                                                                                                | C&C-Y120 AUTO | 739 |
| 150,000   | تعويض پایه و بوش لاستيكي تعليق جلو ي كابين                                                                                                                 | C&C-Y120 AUTO | 740 |
| 300,000   | تعويض بين بوش پایه پشتی بازوي كم كنده كابين                                                                                                                | C&C-Y120 AUTO | 741 |
| 150,000   | تعويض مجموعه كمك فتر جلو ( فتر لول)                                                                                                                        | C&C-Y120 AUTO | 742 |
| 90,000    | تعويض شير تنظيم سطح كابين                                                                                                                                  | C&C-Y120 AUTO | 743 |
| 125,000   | تعويض مجموعه پيج قفل كنده پایه بالایی كابين يك طرف                                                                                                         | C&C-Y120 AUTO | 744 |
| 150,000   | تعويض كمك فتر عقب يك طرف                                                                                                                                   | C&C-Y120 AUTO | 745 |
| 150,000   | تعويض شلنگير بالایی چرخ جلو                                                                                                                                | C&C-Y120 AUTO | 746 |
| 83,333    | تعويض شلنگير بالایی چرخ عقب                                                                                                                                | C&C-Y120 AUTO | 747 |
| 75,000    | تعويض بازوي برفياك                                                                                                                                         | C&C-Y120 AUTO | 748 |
| 240,000   | تعويض مجموعه ايباش                                                                                                                                         | C&C-Y120 AUTO | 749 |
| 30,000    | تعويض و يا تمير نازل ايباش شیشه جلو                                                                                                                        | C&C-Y120 AUTO | 750 |
| 450,000   | تعويض و يا تمير تيغه لآتيني برفياك جلو                                                                                                                     | C&C-Y120 AUTO | 751 |
| 26,000    | باز و بست داشبورد قسمت وسط                                                                                                                                 | C&C-Y120 AUTO | 752 |
| 87,000    | باز و بست داشبورد قسمت چپ                                                                                                                                  | C&C-Y120 AUTO | 753 |
| 60,000    | تعويض دريچه مركزي هوا                                                                                                                                      | C&C-Y120 AUTO | 754 |
| 240,000   | تعويض شیشه جلوي كاتال هوا                                                                                                                                  | C&C-Y120 AUTO | 755 |
| 1,275,000 | باز و بست ريل زیر مجموعه داشبورد                                                                                                                           | C&C-Y120 AUTO | 756 |
| 115,000   | بوشن مجموعه فتر بادي جلو                                                                                                                                   | C&C-Y120 AUTO | 757 |
| 250,000   | تعويض تپويه سقفي                                                                                                                                           | C&C-Y120 AUTO | 758 |
| 125,000   | تمير صفحه تقويت كنده داخلی درب                                                                                                                             | C&C-Y120 AUTO | 759 |
| 125,000   | تعويض شیشه درب يك عدد                                                                                                                                      | C&C-Y120 AUTO | 760 |
| 275,000   | رگلاتور شیشه درب                                                                                                                                           | C&C-Y120 AUTO | 761 |
| 263,333   | تعويض مجموعه قفل درب                                                                                                                                       | C&C-Y120 AUTO | 762 |
| 25,000    | تعويض روگش داخلی درب                                                                                                                                       | C&C-Y120 AUTO | 763 |
| 150,000   | تنظيم لولاي درب                                                                                                                                            | C&C-Y120 AUTO | 764 |
| 90,000    | تعويض مجموعه اينه جلو پايینی                                                                                                                               | C&C-Y120 AUTO | 765 |
| 300,000   | تعويض ترمز درب                                                                                                                                             | C&C-Y120 AUTO | 766 |
| 230,000   | تعويض صندلي راننده                                                                                                                                         | C&C-Y120 AUTO | 767 |
| 412,500   | تمير صندلي راننده                                                                                                                                          | C&C-Y120 AUTO | 768 |
| 150,000   | تعويض بلنكو ي درب                                                                                                                                          | C&C-Y120 AUTO | 769 |
| 280,500   | تعويض تسمه كولر                                                                                                                                            | C&C-Y120 AUTO | 770 |
| 85,000    | تنظيم تسمه كولر                                                                                                                                            | C&C-Y120 AUTO | 771 |
| 275,000   | تعويض پایه كمپر سور                                                                                                                                        | C&C-Y120 AUTO | 772 |
| 600,000   | تعويض مجموعه كندانسور                                                                                                                                      | C&C-Y120 AUTO | 773 |
| 650,000   | تعويض فن او اير اتور                                                                                                                                       | C&C-Y120 AUTO | 774 |
| 600,000   | تعويض شير آب بخاري                                                                                                                                         | C&C-Y120 AUTO | 775 |
| 86,250    | تعويض تمام شلنگهاي ورودی و خروجی بخاري                                                                                                                     | C&C-Y120 AUTO | 776 |
| 250,000   | تمير و يا تعويض شلنگ و بستهاي بخاري كنار صفحه نمايشگر (شامل باز و بست صفحه نمايشگر )                                                                       | C&C-Y120 AUTO | 777 |
| 130,000   | باز و بست يا تعويض نيل كنترول سرعت تپويه مطبوع يا عيب يابی سيستم كولر                                                                                      | C&C-Y120 AUTO | 778 |
| 850,000   | تعويض موتور دمير كاتال تپويه مطبوع                                                                                                                         | C&C-Y120 AUTO | 779 |
| 53,333    | تعويض هيلتر كابين                                                                                                                                          | C&C-Y120 AUTO | 780 |
| 125,000   | تعويض، اجار كشي يا رفع لقي مجموعه اينه بيروني درب يك سمت                                                                                                   | C&C-Y120 AUTO | 781 |
| 150,000   | باز و بست يا تعويض شیشه اينه بزرگ يا كوچك يا قاب پشت آن                                                                                                    | C&C-Y120 AUTO | 782 |
| 275,000   | باز و بست يا تعويض مجموعه اينه هاي بغل كامل يا تعويض موتور و تميرات سيم كشي يك سمت                                                                         | C&C-Y120 AUTO | 783 |
| 120,000   | تعويض مجموعه كمربند ايمني                                                                                                                                  | C&C-Y120 AUTO | 784 |
| 90,000    | تعويض مجموعه قفل بالایی جلو پنجره                                                                                                                          | C&C-Y120 AUTO | 785 |
| 300,000   | كمپين نصب لاستيک تسمه تانك باد انتهاي شاسي                                                                                                                 | C&C-Y120 AUTO | 786 |
| 300,000   | شروع و پايان فر ايند تميرات                                                                                                                                | C&C-Y120 AUTO | 787 |
| 150,000   | بررسی نشئي روغن از گيربگين زداف و پي تي يو                                                                                                                 | C&C-Y120 AUTO | 788 |
| 300,000   | كمپين سوكت چراغ درب جعبه بغل                                                                                                                               | C&C-Y120 AUTO | 789 |
| 300,000   | كمپين تغيير منبر كابل ويسكوز فن                                                                                                                            | C&C-Y120 AUTO | 790 |
| 300,000   | كمپين نصب براكت جديد تانك باد عقب شاسي سي اند سي                                                                                                           | C&C-Y120 AUTO | 791 |
| 600,000   | كمپين نصب شير تنظيم ترمز محور عقب كاميون هاي سي اند سي                                                                                                     | C&C-Y120 AUTO | 792 |
| 262,500   | كمپين نصب براكت توربوشارژر كاميون هاي سي اند سي                                                                                                            | C&C-Y120 AUTO | 793 |
| 312,000   | كنترول تركيبي: تخلیه/پر کردن/هواگیری + تعويض منبع انبساط رادياتور                                                                                          | Kerax Fire    | 794 |
| 998,000   | عمليات تركيبي برداشتن/جايگزینی سر سيلندر كمپر سور هوا                                                                                                      | Kerax Fire    | 795 |
| 301,000   | باز و بست و سرويس كتابی گير بگين                                                                                                                           | Kerax Fire    | 796 |
| 172,000   | تخليه و پر کردن روغن هيدروليك كلاج و هواگیری سيستم كلاج                                                                                                    | Kerax Fire    | 797 |
| 592,000   | عمليات تركيبي: باز و بست كوپلينگ                                                                                                                           | Kerax Fire    | 798 |
| 1,599,000 | عمليات تلفيقي تعويض كنترول كنده الكترونيكي سيستم مديريت باد                                                                                                | Kerax Fire    | 799 |
| 780,000   | برنامه ريزی يونيت الكترونيكي مديريت توليد باد شامل اتصال دياگ به كاميون، مشخص نمودن كد يونيت الكترونيكي، برنامه ريزی                                       | Kerax Fire    | 800 |
| 117,000   | باز و بست يك سوپاپ مخزن باد                                                                                                                                | Kerax Fire    | 801 |
| 234,000   | تست و بررسی نشئي باد از سيستم كمپر سور باد                                                                                                                 | Kerax Fire    | 802 |
| 195,000   | تمير سيستم مديريت توليد باد: تعويض يا باز و بست يك كاخنده فشار، در صورتيكه سيستم مديريت باد باز شده باشد.                                                  | Kerax Fire    | 803 |
| 585,000   | شنسشوي شاه لوله پمپ باد                                                                                                                                    | Kerax Fire    | 804 |
| 215,000   | كنترول نشانگر مقدار درصد ديسك و صفحه تنظيم شاخص كلاج                                                                                                       | Kerax Fire    | 805 |
| 1,782,400 | تست دياگ كامل شامل بازديد كدهاي خطا، كنترول عملكرد موتور، درصد لنت، كنترول نشئي باد و عملكرد سيستم مديريت باد و كنترول عملكرد گيربگين در خودروهاي اتوماتيك | Kerax Fire    | 806 |
| 129,000   | تعويض كوپلينگ كتابی بغل گير بگين                                                                                                                           | Kerax Fire    | 807 |
| 2,693,158 | عمليات تلفيقي باز و بست و سرويس اي بي ام شامل باز و بست، شنسشوي تمام قطعات داخلی و كالبره يا دياگ                                                          | Kerax Fire    | 808 |
| 702,000   | برداشتن/جايگزینی محفظه پوسته فلاتويل                                                                                                                       | Kerax Tiper   | 809 |
| 3,510,000 | عمليات تركيبي برداشتن/جايگزینی ميل سوپاپ                                                                                                                   | Kerax Tiper   | 810 |
| 117,000   | برداشتن/جايگزینی يك عدد سنسور درجه حرارت (آب،هوا،روغن)                                                                                                     | Kerax Tiper   | 811 |
| 3,003,000 | عمليات تركيبي برداشتن/جايگزینی تسمه سيمهاي موتور                                                                                                           | Kerax Tiper   | 812 |
| 2,028,000 | عمليات تركيبي برداشتن/جايگزینی تسمه سيمهاي انژكتور                                                                                                         | Kerax Tiper   | 813 |
| 77,118    | تعويض هيلتر آبگير سوخت رنو                                                                                                                                 | Kerax Tiper   | 814 |
| 39,000    | برداشتن/جايگزینی يك عدد درپوش فشار خلاء منبع انبساط                                                                                                        | Kerax Tiper   | 815 |
| 39,000    | كنترول غلظت مايع ضدخك مدار خنك كنده و ميزان كردن آن                                                                                                        | Kerax Tiper   | 816 |
| 117,000   | برداشتن/جايگزینی لوله روغن ريز موتور                                                                                                                       | Kerax Tiper   | 817 |

|            |                                                                                                                                         |               |     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| 4,025,000  | عملیات ترکیبی تعویض یک مجموعه دیسک و صفحه کلاچ گیربکس تک صفحه ای                                                                        | Kerax Tiper   | 818 |
| 430,000    | برداشتن/جابجایی یک عدد بلبرینگ کلاچ و کاسه نمذ آن                                                                                       | Kerax Tiper   | 819 |
| 170,974    | تعویض روغن گیربکس با روغن اصلی رنو تراکس                                                                                                | Kerax Tiper   | 820 |
| 13,200,000 | عملیات تلفیقی تعمیر کامل گیربکس                                                                                                         | Kerax Tiper   | 821 |
| 344,000    | باز و بست یا تعویض یک رابط بادی یا شیلنگ از توضیح کننده به نیم دنده و یا سیلندر تغییر دنده سبک و سنگین                                  | Kerax Tiper   | 822 |
| 817,000    | باز و بست نیم دنده                                                                                                                      | Kerax Tiper   | 823 |
| 430,000    | باز و بست پی تی او                                                                                                                      | Kerax Tiper   | 824 |
| 814,000    | باز و بست شیر هیدرولیک (پتی ترک)                                                                                                        | Kerax Tiper   | 825 |
| 407,000    | کنترل و تنظیم زوایای چرخ                                                                                                                | Kerax Tiper   | 826 |
| 867,000    | عملیات ترکیبی باز و بست یک تویی چرخ محور عقب که نو تیر در هر سمت دارد                                                                   | Kerax Tiper   | 827 |
| 1,554,000  | عملیات تلفیقی باز و بست یا گریس کاری بلبرینگ های یک تویی چرخ محور میانی کرکس                                                            | Kerax Tiper   | 828 |
| 1,628,000  | عملیات تلفیقی باز و بست و تویی و بلبرینگ های یک تویی چرخ محور محرک عقب کرکس                                                             | Kerax Tiper   | 829 |
| 78,000     | کنترل درصد ضخامت لنت ترمز یک محور جلوی کرکس از طریق روزنه موجود بر روی فلنج ترمز                                                        | Kerax Tiper   | 830 |
| 312,000    | تنظیم کشکهای ترمز یک محور جلوی کرکس                                                                                                     | Kerax Tiper   | 831 |
| 1,384,000  | عملیات تلفیقی تعویض لنتهای ترمز یک محور جلوی کرکس                                                                                       | Kerax Tiper   | 832 |
| 390,000    | تنظیم کشکهای ترمز یک محور محرک عقب                                                                                                      | Kerax Tiper   | 833 |
| 312,000    | عملیات تلفیقی تعویض لنت های ترمز یک محور وسط                                                                                            | Kerax Tiper   | 834 |
| 438,000    | باز و بست یک کلید پدال کلاچ یا سنسور مکانیکی درگیری پی تی او                                                                            | Kerax Tiper   | 835 |
| 312,000    | کالیبره کردن سیستم مدیریت باد یا دیباگ شامل صفر نمودن مقدار باد تولید شده یا دیباگ پس از تعویض فیلتر خشک کن یا سرویس ای پی ام           | Kerax Tiper   | 836 |
| 117,000    | باز و بست شیلنگ باد یک سیلندر ترمز یا رفع نشتی از آن با اجاز کشی                                                                        | Kerax Tiper   | 837 |
| 351,000    | عملیات تلفیقی تعویض یک سر کولینگ                                                                                                        | Kerax Tiper   | 838 |
| 507,000    | عملیات تلفیقی تعمیر و سرویس سیستم مدیریت تولید باد                                                                                      | Kerax Tiper   | 839 |
| 175,000    | عملیات تلفیقی تعویض دستگیره بیرونی یک درب کابین شامل راهنمای درب                                                                        | Kerax Tiper   | 840 |
| 162,000    | عملیات تلفیقی تعویض یک عدد شیشه پنجره جلو بغیر از باز و بست شیشه                                                                        | Kerax Tiper   | 841 |
| 405,000    | باز و بست و عیب یابی سنسور سرعت خودرو                                                                                                   | Kerax Tiper   | 842 |
| 702,400    | برنامه ریزی و کالیبره کردن هر پارامتر یا ایشن در یک برد که شامل نصب دیباگ بر روی کامیون و تنظیمات لازم می باشد مانند کروژ کنترل یا پاور | Kerax Tiper   | 843 |
| 135,000    | باز و بست یک عدد لادری یک درب                                                                                                           | Kerax Tiper   | 844 |
| 292,500    | باز و بست تویی فن                                                                                                                       | Kerax Tiper   | 845 |
| 81,000     | جسب کاری نوار دور شیشه جلو                                                                                                              | Kerax Tiper   | 846 |
| 340,000    | خدمات گروه الکترونیک جهت چک ایست ویژه مشتریان                                                                                           | Kerax Tiper   | 847 |
| 183,385    | کالیبره فیلتر خشک کن                                                                                                                    | Kerax Tiper   | 848 |
| 360,000    | تست دیباگ برای تعیین کمپرس سیلندر ها                                                                                                    | Kerax Tiper   | 849 |
| 3,230,669  | کارشناسی خودرو به درخواست گمرک - پلیس یا شماره گذاری                                                                                    | Kerax Tiper   | 850 |
| 370,000    | باز و بست چرخهای یک محور جلوی برمیوم یا کرکس                                                                                            | Kerax Tractor | 851 |
| 540,000    | سرویس دور ای خنک/کردن روغن موتور-تعویض فیلتر روغن و سوخت-بررسی سطح مایعات                                                               | Premium 440   | 852 |
| 1,368,000  | برداشتن/جابجایی دو عدد فنر سیستم تعلیق جلو (بدون باز کردن محور)                                                                         | Premium 440   | 853 |
| 144,000    | برداشتن/جابجایی بوش های یک عدد فنر سیستم تعلیق جلو                                                                                      | Premium 440   | 854 |
| 108,000    | برداشتن/جابجایی بوش های میل موج گیر جلو                                                                                                 | Premium 440   | 855 |
| 468,000    | عملیات ترکیبی: برداشتن/جابجایی کامل میل موج گیر جلو و تعویض بوش ها                                                                      | Premium 440   | 856 |
| 288,000    | برداشتن/جابجایی یک عدد فنر تعلیق عقب                                                                                                    | Premium 440   | 857 |
| 288,000    | عملیات ترکیبی: تعویض بوش ها و اتصالات یک فنر (6x4)                                                                                      | Premium 440   | 858 |
| 360,000    | باز و بست یک میل تعادل تورشن بار جلو                                                                                                    | Premium 440   | 859 |
| 108,000    | گریسکاری ریش                                                                                                                            | Premium 440   | 860 |
| 4,095,000  | باز و بست یک موتور به تنهایی                                                                                                            | Premium 440   | 861 |
| 23,556,000 | عملیات ترکیبی: تعمیر موتور                                                                                                              | Premium 440   | 862 |
| 7,917,000  | عملیات ترکیبی: پیاده و سوار کردن موتور+گیربکس ZF                                                                                        | Premium 440   | 863 |
| 702,000    | عملیات تلفیقی تعویض کاسه نمذ عقب موتور انتهایی میل لنگ                                                                                  | Premium 440   | 864 |
| 585,000    | برداشتن/گزاردن محفظه کارتر                                                                                                              | Premium 440   | 865 |
| 776,000    | عملیات ترکیبی برداشتن/گزاردن محفظه کارتر                                                                                                | Premium 440   | 866 |
| 780,000    | باز و بست قاب تلمینگ پشت موتور و تعویض واشر هلالی                                                                                       | Premium 440   | 867 |
| 117,000    | برداشتن/جابجایی بلبرینگ فلاویل پیاده شده                                                                                                | Premium 440   | 868 |
| 2,397,800  | عملیات ترکیبی تعویض پاتاقان و یا بازدید دقیق کیفیت میل لنگ                                                                              | Premium 440   | 869 |
| 170,000    | باز و بست پوئی نمبر جلوی میل لنگ موتور                                                                                                  | Premium 440   | 870 |
| 203,000    | بازدید صافی سطح سرسیلندر و بلوکه موتور و لیه دار بودن یا نبودن پوشهای سیلندر قبل از نصب سرسیلندر                                        | Premium 440   | 871 |
| 468,000    | باز و بست میل آسبک در موتورهای با ترمز موتور                                                                                            | Premium 440   | 872 |
| 1,365,000  | برداشتن/جابجایی کلیه چرخ دنده های تلمینگ                                                                                                | Premium 440   | 873 |
| 858,000    | برداشتن/جابجایی کولر روغن موتور + واشر                                                                                                  | Premium 440   | 874 |
| 78,000     | برداشتن/جابجایی یک ترموستات بر روی خودروهای بدون ریترادر هیدرولیکی                                                                      | Premium 440   | 875 |
| 156,000    | برداشتن/جابجایی یک ترموستات بر روی خودروهای با ریترادر هیدرولیکی                                                                        | Premium 440   | 876 |
| 189,444    | باز و بست لوله انتقال مایع خنک کننده به ترموستات                                                                                        | Premium 440   | 877 |
| 1,119,000  | عملیات ترکیبی تعویض یک ترموستات بر روی خودروهای با ریترادر هیدرولیکی                                                                    | Premium 440   | 878 |
| 390,000    | باز کردن/جابجایی یک عدد غلطک مانند پوئی واشر پمپ                                                                                        | Premium 440   | 879 |
| 702,000    | تعویض تسمه های موتور                                                                                                                    | Premium 440   | 880 |
| 117,000    | برداشتن/جابجایی تسمه سفت کن پروانه                                                                                                      | Premium 440   | 881 |
| 117,000    | کنترل و بررسی فشار روغن موتور                                                                                                           | Premium 440   | 882 |
| 1,396,000  | عملیات ترکیبی برداشتن/جابجایی پمپ روغن موتور                                                                                            | Premium 440   | 883 |
| 117,000    | باز و بست سوپاپ کنترل فشار برگشت سوخت                                                                                                   | Premium 440   | 884 |
| 889,000    | عملیات ترکیبی تعویض سنسور سطح روغن موتور                                                                                                | Premium 440   | 885 |
| 390,000    | برداشتن/گزاردن نشش عدد بوش های انژکتور                                                                                                  | Premium 440   | 886 |
| 312,000    | عملیات ترکیبی تعویض یک عدد لوله برگشت سوخت                                                                                              | Premium 440   | 887 |
| 259,000    | عملیات ترکیبی تعویض یک عدد پمپ اولیه تستی یا پایه فیلتر سوخت روی شاسی یا کنار موتور                                                     | Premium 440   | 888 |
| 285,333    | تست دیباگ برای تعیین و کنترل فشار سوخت در مدار                                                                                          | Premium 440   | 889 |
| 312,000    | عملیات ترکیبی تعویض یک عدد لوله اصلی تغذیه سوخت بعد از فیلتر ها                                                                         | Premium 440   | 890 |
| 273,000    | تعویض یا تخلیه و سر ریز مایع خنک کننده موتور و بازدید و تعویض درب تخلیه فشار منبع انبساط                                                | Premium 440   | 891 |
| 117,000    | تعویض منبع انبساط رادیاتور                                                                                                              | Premium 440   | 892 |
| 117,000    | باز و بست یک عدد بادگیر پلاستیکی دور رادیاتور                                                                                           | Premium 440   | 893 |
| 546,000    | عملیات ترکیبی تعویض کلیه شیلنگ های رادیاتور                                                                                             | Premium 440   | 894 |
| 145,000    | برداشتن/جابجایی رادیاتور خنک کننده موتور                                                                                                | Premium 440   | 895 |
| 78,000     | کنترل شبکه های رادیاتور و رفع گرفتگی های احتمالی                                                                                        | Premium 440   | 896 |
| 300,571    | باز و بست بادگیر حلقه ای فلزی دور فن رادیاتور                                                                                           | Premium 440   | 897 |
| 78,000     | باز و بست پروانه موتور فن                                                                                                               | Premium 440   | 898 |
| 429,000    | برداشتن/جابجایی چهار عدد لوله ریترادر گیربکس                                                                                            | Premium 440   | 899 |
| 195,000    | کنترل عملکرد صحیح دینامیک تنظیم کننده فشار خروجی انژوز                                                                                  | Premium 440   | 900 |
| 117,000    | برداشتن/جابجایی لوله بیرونی تغذیه روغن ریز موتور                                                                                        | Premium 440   | 901 |
| 308,000    | کنترل عملکرد یک پمپ هیدرولیک در روی خودرو                                                                                               | Premium 440   | 902 |
| 273,000    | تعویض یک دسته موتور جلو موتور                                                                                                           | Premium 440   | 903 |
| 129,000    | برداشتن/جابجایی یک عدد بلبرینگ کلاچ از گیربکس پیاده شده                                                                                 | Premium 440   | 904 |
| 430,000    | تعویض لوازم بادی پمپ کلاچ پائین                                                                                                         | Premium 440   | 905 |
| 301,000    | عملیات ترکیبی برداشتن/تعمیر/سوار کردن یک عدد دوشاخه کلاچ                                                                                | Premium 440   | 906 |
| 3,526,000  | عملیات کلی لخت کردن و سوار کردن گیربکس پیاده شده                                                                                        | Premium 440   | 907 |
| 301,000    | باز و بست شیر کنترل بادی نیم دنده و کاهنده فشار شکن گیربکس                                                                              | Premium 440   | 908 |

|           |                                                                                                        |                  |     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
| 430,000   | باز و بست کولینگ عبی                                                                                   | Premium 440      | 909 |
| 42,722    | تعویض فیلتر روغن گیر بکس اتوماتیک                                                                      | Premium 440      | 910 |
| 129,000   | هواگیری سیستم کلاچ و اندازه کردن سطح روغن کلاچ                                                         | Premium 440      | 911 |
| 258,000   | عملیات ترکیبی تعویض یا باز و بست سیلندر اصلی کلاچ                                                      | Premium 440      | 912 |
| 860,000   | عملیات ترکیبی: تعویض یا باز و بست کابل های تعویض دنده                                                  | Premium 440      | 913 |
| 344,000   | تعویض 1 کالید اهرمی دنده                                                                               | Premium 440      | 914 |
| 215,000   | باز و بست یا تعویض اهرم تعویض دنده                                                                     | Premium 440      | 915 |
| 429,000   | عملیات ترکیبی: تعویض پوسته سلکتور گیر بکس                                                              | Premium 440      | 916 |
| 860,000   | برنامه ریزی سلکتور گیر بکس: دستگاه دیاگ را به کامیون متصل کرده و قسمت برنامه ریزی MID 223              | Premium 440      | 917 |
| 111,000   | باز و بست فریبک فرمان                                                                                  | Premium 440      | 918 |
| 222,000   | عملیات ترکیبی: باز و بست کالید گردان (چرخشی)                                                           | Premium 440      | 919 |
| 148,000   | باز و بست سبک (بین باز و میل فرمان محور فرمان)                                                         | Premium 440      | 920 |
| 84,000    | تعویض لوله روغن هیدرولیک - لوله انعطاف پذیر تغذیه روغن                                                 | Premium 440      | 921 |
| 84,000    | تعویض روغن هیدرولیک - لوله انعطاف پذیر برگشت روغن                                                      | Premium 440      | 922 |
| 532,000   | باز و بست 4 لوله انعطاف پذیر هیدرولیک                                                                  | Premium 440      | 923 |
| 740,000   | عملیات ترکیبی تعویض یک عدد میل فرمان جلو                                                               | Premium 440      | 924 |
| 148,000   | باز و بست پیچ 1 چرخ                                                                                    | Premium 440      | 925 |
| 370,000   | باز و بست بلبرینگ 1 کاسه چرخ                                                                           | Premium 440      | 926 |
| 111,000   | تعویض 1 کاسه نمد کاسه چرخ                                                                              | Premium 440      | 927 |
| 555,000   | عملیات ترکیبی: باز و بست 2 تکه دارنده طول میل گاردان                                                   | Premium 440      | 928 |
| 280,000   | عملیات تلفیقی باز و بست میل یا میل های گاردان و ست کردن پیچ و مهره های نگهدارنده آن                    | Premium 440      | 929 |
| 195,000   | باز و بست 1 چرخ دنده دور خوان (ABS/EBS/ASR)                                                            | Premium 440      | 930 |
| 312,000   | باز و بست کالیپر و بخشهای سیلندر ترمز یک چرخ محور جلو                                                  | Premium 440      | 931 |
| 1,150,000 | عملیات ترکیبی: تعویض 2 کالیپر های ترمز                                                                 | Premium 440      | 932 |
| 351,000   | باز و بست 1 دیسک ترمز                                                                                  | Premium 440      | 933 |
| 117,000   | باز و بست یک قطعه لوله انعطاف پذیر اتصال هوا هر نوع تغذیه کننده مدار هم که باشد                        | Premium 440      | 934 |
| 312,000   | باز و بست و تعویض یک یونیت کنترل کننده مدیریت تولید باد                                                | Premium 440      | 935 |
| 234,000   | باز و بست یک مدولاتور دولوی عقب سیستم EBS عقب                                                          | Premium 440      | 936 |
| 390,000   | عملیات تلفیقی تعویض یک شیلنگ باد تریلی کف گرد                                                          | Premium 440      | 937 |
| 319,000   | عملیات تلفیقی تعویض فیلتر خشک کن باد                                                                   | Premium 440      | 938 |
| 35,000    | عملیات تلفیقی باز و بست قفل درب کابوت جلو                                                              | Premium 440      | 939 |
| 140,000   | عملیات تلفیقی: باز و بست شبکه رادیاتور                                                                 | Premium 440      | 940 |
| 189,000   | عملیات تلفیقی: جایگزین نمودن یک شبکه رادیاتور                                                          | Premium 440      | 941 |
| 175,000   | باز و بست یک پله                                                                                       | Premium 440      | 942 |
| 140,000   | عملیات تلفیقی باز و بست و میزان کردن 1 پاب درب                                                         | Premium 440      | 943 |
| 105,000   | عملیات ساده تعویض دسته شیشه بالابر                                                                     | Premium 440      | 944 |
| 175,000   | عملیات تلفیقی تعویض یک عدد دستگیره داخلی کشیدنی شامل باز و بست راهنمای درب                             | Premium 440      | 945 |
| 210,000   | عملیات تلفیقی تعویض یک عدد پمپ قفل درب شامل باز و بست قفل درب                                          | Premium 440      | 946 |
| 1,855,000 | عملیات تلفیقی تعویض شیشه خودرو شامل تمیز نمودن آن                                                      | Premium 440      | 947 |
| 350,000   | عملیات تلفیقی باز و بست اوبراتور کولر بدون تخلیه و تزریق مجدد و کنترل سیستم                            | Premium 440      | 948 |
| 140,000   | باز و بست یک کسک فنر عقب شاسی                                                                          | Premium 440      | 949 |
| 350,000   | باز و بست دو بالشتی عقب کابین                                                                          | Premium 440      | 950 |
| 45,000    | کنترل سطح مایع الکترولیت باتری                                                                         | Premium 440      | 951 |
| 270,000   | عملیات تلفیقی باز و بست یک تآخوگراف                                                                    | Premium 440      | 952 |
| 135,000   | باز و بست یک دسته راهنما                                                                               | Premium 440      | 953 |
| 225,000   | باز و بست یونیت زدنگو                                                                                  | Premium 440      | 954 |
| 90,000    | باز و بست تلقی یکی از لامپهای خطر                                                                      | Premium 440      | 955 |
| 90,000    | باز و بست و تعویض موتور شیشه شور                                                                       | Premium 440      | 956 |
| 430,000   | گریسکاری کوزه ای گیر بکس                                                                               | Premium 440      | 957 |
| 172,000   | بازدید سیم دنده                                                                                        | Premium 440      | 958 |
| 172,000   | بازدید صفحه کلاچ                                                                                       | Premium 440      | 959 |
| 135,000   | بازدید تآخوگراف                                                                                        | Premium 440      | 960 |
| 225,000   | باز و بست کروز کنترل                                                                                   | Premium 440      | 961 |
| 900,000   | تعمیر جعبه فیوز                                                                                        | Premium 440      | 962 |
| 450,000   | سیم کشی برق 12 ولت به درخواست راننده                                                                   | Premium 440      | 963 |
| 8,400,000 | اجرت نقاشی و هزینه رنگ یک جلو پنجره سالم                                                               | Premium 440      | 964 |
| 2,450,000 | رنگ و نقاشی پله رکاب تعمیر شده                                                                         | Premium 440      | 965 |
| 175,000   | رگلاژ سپر                                                                                              | Premium 440      | 966 |
| 262,500   | تعویض لو لای درب جعبه بغل                                                                              | Premium 440      | 967 |
| 175,000   | تعویض کلگیر جلو سمت راننده                                                                             | Premium 440      | 968 |
| 105,000   | تنظیم غر بیلک فرمان                                                                                    | Premium 440      | 969 |
| 117,000   | تعویض شیلنگ فیلتر عطسه کن                                                                              | Premium 440      | 970 |
| 90,683    | تعویض فیلتر هوای کرچک                                                                                  | Premium 440      | 971 |
| 180,000   | کنترل وضعیت اتصالات سنسور های لاینینگ و تعین سطح لنت با دیاگ                                           | Premium 440      | 972 |
| 157,500   | تعویض جلو پنجره و تنظیم آن                                                                             | Premium 440      | 973 |
| 803,000   | عملیات تلفیقی سرویس دینام شامل تعویض ذغالی یا بلبرینگ ها                                               | Premium 440      | 974 |
| 180,000   | تعویض کاسه آبگیر سوخت                                                                                  | Premium 440      | 975 |
| 112,500   | باز و بست قاب موشکی زیر اینه                                                                           | Premium 440      | 976 |
| 225,000   | باز و بست مجموعه کاور فرمان                                                                            | Premium 440      | 977 |
| 337,500   | باز و بست یک چرخ و نصب فنر لنت                                                                         | Premium 440      | 978 |
| 609,000   | عملیات ترکیبی نگهداری MP C (شامل تعویض ششمه و ششمه سفت کن ها)                                          | PREMIUM 460-AUTO | 979 |
| 72,000    | کنترل لقی کولینگ کاترچویی ریش تریلی و شفت واسط تریلی                                                   | PREMIUM 460-AUTO | 980 |
| 702,000   | کنترل عملکرد و دمای کاری موتور تحت بار و بدون بار ، فشار سوخت و فشار هوای تولید شده توربو شارژ با دیاگ | PREMIUM 460-AUTO | 981 |
| 780,000   | برنامه ریزی برد الکترونیکی موتور، برد شماره 128                                                        | PREMIUM 460-AUTO | 982 |
| 2,358,000 | عملیات ترکیبی برداشتن/جایگزینی ضربه گیر و کاسه نمد جلو میل لنگ                                         | PREMIUM 460-AUTO | 983 |
| 39,000    | کنترل نشستی سرسیلندر موتور                                                                             | PREMIUM 460-AUTO | 984 |
| 624,000   | قیار گیری سوپاپ ها در کامیون های بدون ترمز موتور                                                       | PREMIUM 460-AUTO | 985 |
| 312,000   | کنترل و تنظیم نقطه تایم سوپاپ و دنده های تایم                                                          | PREMIUM 460-AUTO | 986 |
| 780,000   | برداشتن/جایگزینی پایه فیلتر روغن موتور                                                                 | PREMIUM 460-AUTO | 987 |
| 234,000   | باز و بست جهت تست یا تعویض شیر برقی پایه فیلتر روغن کامیون های یورو پنج                                | PREMIUM 460-AUTO | 988 |
| 585,000   | برداشتن/گزاردن یک عدد بوش انژکتور                                                                      | PREMIUM 460-AUTO | 989 |
| 78,000    | تمیز کردن پره های اینتر کولر                                                                           | PREMIUM 460-AUTO | 990 |
| 390,000   | برداشتن/جایگزینی یا بازدید کاپله لوله های خنک کننده ریتاردر هیدرولیکی                                  | PREMIUM 460-AUTO | 991 |
| 780,000   | برداشتن/جایگزینی کاپله لوله های خنک کننده ریتاردر هیدرولیکی                                            | PREMIUM 460-AUTO | 992 |
| 312,000   | برداشتن/جایگزینی دو عدد لوله ریتاردر گیربکس                                                            | PREMIUM 460-AUTO | 993 |
| 156,000   | برداشتن/جایگزینی کامل محافظه فیلتر هوا                                                                 | PREMIUM 460-AUTO | 994 |
| 460,000   | عملیات ترکیبی کنترل عملکرد تنظیم کننده فشار خروجی آگزوز                                                | PREMIUM 460-AUTO | 995 |
| 624,000   | برداشتن/جایگزینی یک عدد لوله تغذیه ADBLUE                                                              | PREMIUM 460-AUTO | 996 |
| 117,000   | برداشتن/جایگزینی انژکتور ADBLUE                                                                        | PREMIUM 460-AUTO | 997 |
| 234,000   | برداشتن/جایگزینی یک لوله تغذیه انژکتور ADBLUE                                                          | PREMIUM 460-AUTO | 998 |
| 195,000   | باز و بست فیلتر سیستم ادبلو                                                                            | PREMIUM 460-AUTO | 999 |

|           |                                                                                                     |                  |      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| 390,000   | برداشتن/جابجایی یکی یک سنسور اکسید نیتروژن (NOX)                                                    | PREMIUM 460-AUTO | 1000 |
| 780,000   | برنامه ریزی برد مدیریت الکترونیک ادیلو یا کد 233 شامل اتصال دیباگ و انجام عملیات برنامه ریزی آنلاین | PREMIUM 460-AUTO | 1001 |
| 585,000   | هواگیری مدار ادیلو یا دیباگ یا کالیبره کردن سیستم                                                   | PREMIUM 460-AUTO | 1002 |
| 1,014,000 | کریستالیزه شدن منبع کالیبره آگزوز                                                                   | PREMIUM 460-AUTO | 1003 |
| 571,000   | عملیات ترکیبی تعمیر و سوار کردن یک عدد پمپ هیدرولیک فرمان (قطععات باز شود)                          | PREMIUM 460-AUTO | 1004 |
| 1,195,000 | عملیات ترکیبی تعویض یک عدد کمپرسور کولر                                                             | PREMIUM 460-AUTO | 1005 |
| 3,595,000 | عملیات ترکیبی تعویض یک صفحه کلاچ (گیربکس دو صفحه ای)                                                | PREMIUM 460-AUTO | 1006 |
| 860,000   | باز و بست یونیت شیر برقی کلاچ گیربکس اتوماتیک                                                       | PREMIUM 460-AUTO | 1007 |
| 199,000   | عملیات ترکیبی تخلیه/پرکردن روغن گیربکس اتوماتیک                                                     | PREMIUM 460-AUTO | 1008 |
| 186,000   | تخلیه/پرکردن روغن گیربکس بدون رینارد                                                                | PREMIUM 460-AUTO | 1009 |
| 959,000   | عملیات ترکیبی تعویض کاسه نمد حلقه ای انتهای گیربکس                                                  | PREMIUM 460-AUTO | 1010 |
| 3,724,000 | عملیات ترکیبی برداشتن/جابجایی گیربکس اتوماتیک بدون رینارد                                           | PREMIUM 460-AUTO | 1011 |
| 111,000   | هواگیری سیستم پمپ هیدرولیک فرمان و اندازه کردن سطح روغن سیستم هیدرولیک                              | PREMIUM 460-AUTO | 1012 |
| 148,000   | باز و بست سنسور لاینینگ روی سگ دست                                                                  | PREMIUM 460-AUTO | 1013 |
| 148,000   | عملیات ترکیبی: باز و بست سنسور لاینینگ روی سگ دست                                                   | PREMIUM 460-AUTO | 1014 |
| 185,000   | عملیات ترکیبی: باز و بست تقسیم کننده جریان هیدرولیک                                                 | PREMIUM 460-AUTO | 1015 |
| 148,000   | کنترل لقی 2 کاسه چرخ ها با - هر باربر                                                               | PREMIUM 460-AUTO | 1016 |
| 259,000   | عملیات ترکیبی: پر یا خالی کردن روغن محور محرک                                                       | PREMIUM 460-AUTO | 1017 |
| 1,681,000 | عملیات ترکیبی: تعویض 1 پلیرینگ و کاسه نمد کاسه چرخ                                                  | PREMIUM 460-AUTO | 1018 |
| 868,000   | باز و بست 1 محور محرک عقب                                                                           | PREMIUM 460-AUTO | 1019 |
| 185,000   | باز و بست تکه دار نده میل گاردان                                                                    | PREMIUM 460-AUTO | 1020 |
| 959,000   | عملیات تلفیقی تعویض یک کالیبر ترمز                                                                  | PREMIUM 460-AUTO | 1021 |
| 1,528,000 | عملیات تلفیقی تعویض دو کالیبر ترمز                                                                  | PREMIUM 460-AUTO | 1022 |
| 195,000   | تست فشار هوای سیستم جهت تست یابی                                                                    | PREMIUM 460-AUTO | 1023 |
| 39,000    | تعویض فیلتر عطسه کن                                                                                 | PREMIUM 460-AUTO | 1024 |
| 700,000   | عملیات تلفیقی تعویض یک در ب کابین شامل: باز و بست درب، تنظیم، نصب پوشش روی درب                      | PREMIUM 460-AUTO | 1025 |
| 175,000   | تعویض یا جابجایی کلید یا کلید های شیشه بالا بر                                                      | PREMIUM 460-AUTO | 1026 |
| 1,505,000 | باز نمودن مجموعه بخاری درجی AT 2000 / TH 90 بصورت کامل                                              | PREMIUM 460-AUTO | 1027 |
| 105,000   | عملیات تلفیقی باز و بست یا تعویض کنترل کننده سرعت دنده فن یا کلید کولر                              | PREMIUM 460-AUTO | 1028 |
| 140,000   | کنترل موجود بودن و باز و بست تمام عایق های صوتی و حرارتی زیر کابین و اطراف موتور                    | PREMIUM 460-AUTO | 1029 |
| 105,000   | تعویض سنسور دمای محیط                                                                               | PREMIUM 460-AUTO | 1030 |
| 105,000   | باز و بست یا تعویض فن کابین بر روی کمک فنر های عقب کابین                                            | PREMIUM 460-AUTO | 1031 |
| 280,000   | باز و بست دو کمک فنر جلوی شاسی                                                                      | PREMIUM 460-AUTO | 1032 |
| 180,000   | باز و بست یک سوکت از دسته سیم تریبی                                                                 | PREMIUM 460-AUTO | 1033 |
| 315,000   | عملیات تلفیقی تعویض یک رشته سیم تریبی                                                               | PREMIUM 460-AUTO | 1034 |
| 450,000   | باز و بست ارتباط دسته سیم شاسی یا کابین راننده                                                      | PREMIUM 460-AUTO | 1035 |
| 585,000   | باز و بست دسته سیم موتور جهت بررسی عیب یا تعویض کامل یا تعدادی از رشته های سیم کشی                  | PREMIUM 460-AUTO | 1036 |
| 900,000   | برنامه ریزی آنلاین یک برد وی ای سی بی شامل اتصال دیباگ و اقدامات لازم - VECU                        | PREMIUM 460-AUTO | 1037 |
| 135,000   | باز و بست یک تآخو گراف                                                                              | PREMIUM 460-AUTO | 1038 |
| 900,000   | برنامه ریزی صفحه نمایشگر دیس پلین شامل اتصال دیباگ و انجام عملیات آنلاین                            | PREMIUM 460-AUTO | 1039 |
| 225,000   | باز و بست کنترل کننده رینارد هیدرولیک                                                               | PREMIUM 460-AUTO | 1040 |
| 135,000   | باز و بست یک سنسور هشدار دهنده                                                                      | PREMIUM 460-AUTO | 1041 |
| 225,000   | تعویض ریموت کنترل در بهای کابین                                                                     | PREMIUM 460-AUTO | 1042 |
| 360,000   | برنامه ریزی ECU اموبلایزر موتور                                                                     | PREMIUM 460-AUTO | 1043 |
| 2,000,000 | برنامه ریزی و تبدیل زبان فارسی صفحه کیلومتر رنو تراکس                                               | PREMIUM 460-AUTO | 1044 |
| 117,000   | تعویض یک جنت سیستم تغذیه هوای موتور از هر نوع                                                       | PREMIUM 460-AUTO | 1045 |
| 105,000   | تعویض قاب اینه کوچک سمت راننده                                                                      | PREMIUM 460-AUTO | 1046 |
| 135,000   | تعویض بیج تنظیم چراغ جلو                                                                            | PREMIUM 460-AUTO | 1047 |
| 390,000   | هر متر لوله کشی                                                                                     | PREMIUM 460-AUTO | 1048 |
| 350,000   | تعویض یا تعمیر جعبه بغل                                                                             | PREMIUM 460-AUTO | 1049 |
| 140,000   | کنترل وضعیت ظاهری و مقدار اج نایزها، لاستیک زاپاس و اتصالات آن                                      | PREMIUM 460-AUTO | 1050 |
| 117,000   | سنسورهای فیلتر عطسه کن                                                                              | PREMIUM 460-AUTO | 1051 |
| 117,000   | تعویض شیلنگ و فیلتر عطسه کن                                                                         | PREMIUM 460-AUTO | 1052 |
| 45,000    | کنترل سالم بودن سنسور نمایش دهنده کثیفی فیلتر هوا                                                   | PREMIUM 460-AUTO | 1053 |
| 78,000    | کنترل وضعیت و محکم بودن دسته های موتور و نگهدارنده های رادیاتور                                     | PREMIUM 460-AUTO | 1054 |
| 129,000   | تعویض روغن مکانیزم پی تی او - موارد خاص                                                             | PREMIUM 460-AUTO | 1055 |
| 86,000    | کنترل و تمیز نمودن لوله تهویه بخارات گیربکس                                                         | PREMIUM 460-AUTO | 1056 |
| 43,000    | کنترل نشستی های مکانیزم پی تی او                                                                    | PREMIUM 460-AUTO | 1057 |
| 35,000    | کنترل عملکرد مکانیزم فنل درب ها بوسیله دستور العمل شرکت رنو تراکس                                   | PREMIUM 460-AUTO | 1058 |
| 108,000   | کنترل عملکرد فنل ریش تریلی و اتصالات آن و کانوپی وسط ریش و قسمتهای وابسته                           | PREMIUM 460-AUTO | 1059 |
| 234,000   | تمیز کردن کنداسور کولر یا فشار باد کم یا آب گرم - بهتر است در اوایل فصل بهار یا تابستان انجام شود   | PREMIUM 460-AUTO | 1060 |
| 390,000   | خالی کردن آب و لجن ته نشین شده در مخزن سوخت                                                         | PREMIUM 460-AUTO | 1061 |
| 3,825,000 | صدور برگه آل و گواهی استاندارد یورو جهت تردد در اتحادیه اروپا                                       | PREMIUM 460-AUTO | 1062 |
| 1,990,820 | صدور برگه آل و گواهی استاندارد یورو جهت تردد در اتحادیه اروپا                                       | PREMIUM 460-AUTO | 1063 |
| 157,500   | اجار کشی و تنظیم بادگیر سقف                                                                         | PREMIUM 460-AUTO | 1064 |
| 450,000   | تعویض کاسه فیلتر ادیلو                                                                              | PREMIUM 460-AUTO | 1065 |
| 157,500   | اجار کشی بیج های کارتل                                                                              | PREMIUM 460-AUTO | 1066 |
| 450,000   | تعویض اوربنتگ ترموستات                                                                              | PREMIUM 460-AUTO | 1067 |
| 2,365,000 | تعمیر کامل نیم دنده گیربکس و مهیا نمودن آن جهت نصب بر روی گیربکس                                    | Premium-380      | 1068 |
| 504,000   | برداشتن/جابجایی یکی یک عدد میل بست عقب فنر سیستم تعلیق جلو سمت چپ                                   | Premium-Auto     | 1069 |
| 1,705,000 | عملیات ترکیبی: تعویض بوش ها و اتصالات دو فنر چابیه های ارجاعی (از فنر باز شده)                      | Premium-Auto     | 1070 |
| 195,000   | برداشتن/جابجایی سنسور فشار سوخت                                                                     | Premium-Auto     | 1071 |
| 242,000   | عملیات ترکیبی تخلیه/پرکردن روغن گیربکس اتوماتیک+تعویض فیلتر                                         | Premium-Auto     | 1072 |
| 2,990,000 | عملیات ترکیبی: تعویض 2 کاسه چرخ محور محرک P13                                                       | Premium-Auto     | 1073 |
| 70,000    | تعویض یا باز و بست فیلتر درایر کولر                                                                 | Premium-Auto     | 1074 |
| 6,240,000 | باز و بست موتور و گیربکس ضد اف از روی شاسی                                                          | Premium-Low Roof | 1075 |
| 195,000   | برداشتن/جابجایی یکی یک رادیاتور روغن                                                                | Premium-Low Roof | 1076 |
| 111,000   | تعویض کاسه نمد یک تویی چرخ محور محرک عقب                                                            | Premium-Low Roof | 1077 |
| 700,000   | باز و بست کنسول بالایی که نگهدارنده مجموعه تآخوگراف میباشد                                          | Premium-Low Roof | 1078 |
| 429,000   | عملیات ترکیبی نگهداری j mp (شامل تعویض فیلتر خشک کن+کالیبره کردن با دیباگ)                          | T Range          | 1079 |
| 224,000   | عملیات ترکیبی تعویض فیلتر سوخت                                                                      | T Range          | 1080 |
| 1,125,000 | تنظیم سرعت بادبازگ به درخواست راننده                                                                | T Range          | 1081 |